

ATA DE PROPOSTAS

Câmara Municipal de Canaã dos Carajás

Câmara Municipal de Canaã dos Carajás

Pregão Eletrônico - 036/2025

Declarações obrigatórias

Título	Descrição
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - ACCESS POINT RUIJIE/REYEE RGRAP73HD POE WI-FI 7 TRI-BAND BE19000 03 PORTAS GE SEM FONTE:

Especificações: Padrões Wi-Fi: Wi-Fi7 (IEEE 802.11be) MIMO: 2.4 GHz, 4x4 MIMO 5 GHz, 4x4 MIMO 6 GHz, 4x4 MIMO Velocidade máx. do Wi-Fi 2.4 GHz: Até 1.378 Mbps 5 GHz: Até 5760 Mbps 6 GHz: Até 11520 Mbps Antena: 14 (2.4G 44) 5G 45 (6G 4*5) Tipo de antena: Antenas planares em F invertido (PIFA) Ganho da antena 2.4 GHz: 4 dBi 5 GHz: 6 dBi 6 GHz: 6 dBi Potência da transmissão máxima CE EIRP 2.4 GHz a 2.4835 GHz: 20 dBm 5.150 GHz a 5.350 GHz: 23 dBm 5.470 GHz a 5.725 GHz: 30 dBm 5.925 GHz a 6.425 GHz: 23 dBm Porta de serviço 1 porta Ethernet 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T 1 porta Ethernet 10/100/1000Base-T 1 porta SFP 10GBase-X (O módulo óptico deve acompanhar o produto e tem que ser da mesma marca para maior compatibilidade e padronização.) Máximo de clientes: 512 (2.4G+5G) + 512 (6G)=1500 Clientes recomendados Mais de 250 Máx. de SSIDs: 8 Raio de cobertura Wi-Fi recomendado 2.4 GHz: 40 metros 5 GHz: 70 metros 6 GHz: 70 metros Raio máx. de cobertura Wi-Fi: Máx.: 100 metros.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26.847.504/0001-35	14/10/2025 - 18:18:09	RG-RAP73HD	RUIJIE/REYEE	20	R\$12.664,97	R\$ 253.299,40	Não	Sim
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	09.358.626/0001-49	16/10/2025 - 17:17:19	GE RG-RAP73HD	RUIJIE/REYEE	20	R\$12.664,97	R\$ 253.299,40	Sim	Sim
L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA*	41.316.967/0001-64	17/10/2025 - 13:38:55	WiFi Ubiquiti U7 Pro Max	UNIFI	20	R\$12.664,00	R\$ 253.280,00	Sim	Sim
M&B AUTOMACAO LTDA	26.786.305/0001-64	20/10/2025 - 14:32:30	Ruijie Reyee 2FRG 11RAP73HD	Ruijie Reyee 2FRG 11RAP73HD	20	R\$12.664,00	R\$ 253.280,00	Não	Sim
T T DOS SANTOS LTDA	34.661.443/0001-45	20/10/2025 - 16:57:59	RG-RAP73HD	RUIJIE/REYEE	20	R\$12.664,97	R\$ 253.299,40	Sim	Sim
7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	29.846.708/0001-40	20/10/2025 - 17:29:32	ACCESS POINT POE WI-FI 7 PN: RG-RAP73HD	Ruijie	20	R\$12.664,97	R\$ 253.299,40	Não	Sim
W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	19.607.846/0001-12	20/10/2025 - 17:32:58	RUIJIE/REYEE	RUIJIE/REYEE	20	R\$12.664,97	R\$ 253.299,40	Não	Sim



PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	42.051.768/0001-34	20/10/2025 - 22:19:24	RGRAP73HD SEM FONTE	RUIJIE/REYEE	20	R\$12.664,97	R\$ 253.299,40	Não	Sim
MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	35.766.656/0001-02	21/10/2025 - 06:38:46	ACCESS POINT	TP-Link	20	R\$12.600,00	R\$ 252.000,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO RUIJIE RG-PA1000I-P-F 1000W:

Especificações: faixa de tensão de entrada nominal entrada ac: 100v ac ~ 240v ac, 50 hz / 60 hz entrada hvdc: 240v dc faixa de tensão de entrada máxima entrada ac: 90v ac ~ 264 v ac, 47 hz / 63 hz entrada hvdc: 192v dc ~ 288v dc corrente de entrada máxima 12 a (tensão de entrada: 100v ac) 8 a (tensão de entrada: 200v ac) tensão de saída: 56 v corrente de saída máxima 17.86 a (tensão de entrada: 176v ac ~ 290v ac ou 190v dc ~ 290v dc) 16.61 a (tensão de entrada: 90v ac ~ 176v ac, excluindo 176v ac) potência de saída máxima 1000 w (tensão de entrada: 176v ac ~ 290v ac ou 190v dc ~ 290v dc) 930 w (tensão de entrada: 90v ac ~ 176v ac, excluindo 176v ac) mais informações consumo de energia poe: 740 w (módulos de fonte de alimentação dupla: 1480 w) vazamento à terra: ≤ 3.5 ma dimensões: 196 mm x 90 mm x 40 mm peso: ≅ 1 kg temperatura de operação: -10 °c ~ 55 °c temperatura de armazenamento: -40 °c ~ 70 °c umidade relativa de operação: 5% ~ 95% rh (não condensante) umidade Relativa de Armazenamento: 5% ~ 95% RH (não condensante).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26.847.504/0001-35	14/10/2025 - 18:19:49	RG-PA1000I-P-F	RUIJIE/REYEE	1	R\$5.384,83	R\$ 5.384,83	Não	Sim
SECLUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	09.358.626/0001-49	16/10/2025 - 17:19:16	RG-PA1000I-P-F	RUIJIE	1	R\$5.384,83	R\$ 5.384,83	Sim	Sim
L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA*	41.316.967/0001-64	17/10/2025 - 13:38:58	G-PA1000I-P-F	RUIJIE	1	R\$5.384,00	R\$ 5.384,00	Sim	Sim
T T DOS SANTOS LTDA	34.661.443/0001-45	20/10/2025 - 16:58:47	RG-PA1000I-P-F	RUIJIE/REYEE	1	R\$5.384,83	R\$ 5.384,83	Sim	Sim
7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	29.846.708/0001-40	20/10/2025 - 17:31:04	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PN: RG-PA1000I-P-F	Ruijie	1	R\$5.384,83	R\$ 5.384,83	Não	Sim
W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	19.607.846/0001-12	20/10/2025 - 17:33:40	RUIJIE/REYEE	RUIJIE/REYEE	1	R\$5.384,83	R\$ 5.384,83	Não	Sim
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	42.051.768/0001-34	20/10/2025 - 22:19:24	RG-PA1000I-P-F 1000W	RUIJIE/REYEE	1	R\$5.384,83	R\$ 5.384,83	Não	Sim
MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	35.766.656/0001-02	21/10/2025 - 06:40:12	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	Ruijie	1	R\$5.380,00	R\$ 5.380,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - INJETOR POE RUIJIE | REYEE RG-POE-AT30 52V DC 31.2W 0.6°:

Especificações: Dimensões: 95,2 mm X 52,2 mm X 33,2 mm Peso: ≅ 145 g± 5 g Tensão de saída: 52V CC @ 0,60A Porta LAN Gigabit: 1G Capacidade de reinicialização remota: Não. Botão de reinicialização: Não. Tensão nominal: 100V AC ~ 240V AC @ 50 Hz / 60 Hz Corrente de entrada: 0,7A (Máx.) Corrente de irrupção: <100A @ 230V AC Eficiência: ≥ 87% Ondulação de saída: < 1% Frequência de comutação: 65KHz Regulação de linha: ≤ 5% Regulação de carga: ≤ 5% Alimentação de 2 pares: Pinos 4, 5 (+) e Pinos 7, 8 (-) Temperatura operacional: -10 °C ~ 45 °C Temperatura de armazenamento: -40 °C ~ 70 °C Umidade operacional: 5% ~ 95% sem condensação Conector CA: IEC-320 C6 Entrada de dados / POE: soquete blindado RJ45 Proteção contra surtos: Diferença e modo comum Proteção de fixação: N / A Máx. Descarga de surto: 2000 A (8 / 20 us) Potência Corrente de pico de pulso: 36A (10 / 1000 us) Dados Capacitância de derivação: <5 pF dados Tempo de resposta: <1 ns Certificações: CE, CB.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26.847.504/0001-35	14/10/2025 - 18:20:32	RG-POE-AT30	RUIJIE/REYEE	60	R\$289,67	R\$ 17.380,20	Não	Sim
SECLUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	09.358.626/0001-49	16/10/2025 - 17:21:04	RG-POE-AT30	RUIJIE/REYEE	60	R\$289,67	R\$ 17.380,20	Sim	Sim
L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA*	41.316.967/0001-64	17/10/2025 - 13:38:59	RG-POE-AT30	RUIJIE	60	R\$289,00	R\$ 17.340,00	Sim	Sim
T T DOS SANTOS LTDA	34.661.443/0001-45	20/10/2025 - 17:00:04	RG-POE-AT30	RUIJIE/REYEE	60	R\$289,67	R\$ 17.380,20	Sim	Sim
7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	29.846.708/0001-40	20/10/2025 - 17:31:43	INJETOR POE AT 52V DC 31.2W PN: RG-POE-	Ruijie	60	R\$289,67	R\$ 17.380,20	Não	Sim
W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	19.607.846/0001-12	20/10/2025 - 17:33:50	RUIJIE/REYEE	RUIJIE/REYEE	60	R\$289,67	R\$ 17.380,20	Não	Sim



PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	42.051.768/0001-34	20/10/2025 - 22:19:24	RG-POE-AT30 52V DC 31.2W 0.6ª	RUIJIE/REYEE	60	R\$289,67	R\$ 17.380,20	Não	Sim
MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	35.766.656/0001-02	21/10/2025 - 06:40:58	INJETOR POE RUIJIE	Ruijie	60	R\$289,00	R\$ 17.340,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - INJETOR POE RUIJIE / REYEE RG-POE-50-60W-MG BT 56V DC 60W:

Especificações: Dimensões: 137,4 mm X 62,3 mm X 32,6 mm Peso: 225 g Tensão de saída: 56V CC @ 1,08A Porta LAN Gigabit; 2,5G Capacidade de reinicialização remota: Não Botão de reinicialização: Não Tensão nominal: 100V AC ~ 240V AC @ 50 Hz / 60 Hz Corrente de entrada: 1,5A ~ 120V CA, 1,2A ~ 240V CA Corrente de irrupção: <60A de pico a 120V CA, <120A de pico a 230V CA Eficiência: 80% Ondulação de saída: 1% Frequência de comutação: 65 KHz Regulação de linha: 5% Regulação de carga: 5% Alimentação de 4 pares: Pinos 1, 2, 4, 5 (+) e Pinos 3, 6, 7, 8 (-) Temperatura operacional: 0 °C ~ 40 °C Temperatura de armazenamento: - 30 °C ~ 70 °C Umidade operacional: 35% ~ 95% sem condensação Conector CA: Entrada de aparelho de 3 polos tipo C6 Entrada de dados / POE: soquete blindado RJ45 Proteção contra surtos: Diferença e modo comum Proteção de fixação: 65V Potência Máx. Descarga de surto: 500A (8/ 20 us) Potência Corrente de pico de pulso: 36A (10 / 1000 us) Dados Capacitância de derivação: <5 pF dados. Tempo de resposta: <1 ns. Certificações: CE, FCC, CCC.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26.847.504/0001-35	14/10/2025 - 18:21:30	RG-POE-50-60W-MG	RUIJIE/REYEE	60	R\$423,96	R\$ 25.437,60	Não	Sim
SECLUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	09.358.626/0001-49	16/10/2025 - 17:28:30	RG-POE-50-60W-MG	RUIJIE/REYEE	60	R\$423,96	R\$ 25.437,60	Sim	Sim
L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA*	41.316.967/0001-64	17/10/2025 - 13:39:00	G-POE-50-60W-MG	RUIJIE	60	R\$423,00	R\$ 25.380,00	Sim	Sim
T T DOS SANTOS LTDA	34.661.443/0001-45	20/10/2025 - 17:00:43	RG-POE-50-60W-MG	RUIJIE/REYEE	60	R\$423,96	R\$ 25.437,60	Sim	Sim
7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	29.846.708/0001-40	20/10/2025 - 17:32:55	INJETOR POE BT 56V DC 60W PN: RG-POE-50	Ruijie	60	R\$423,96	R\$ 25.437,60	Não	Sim
W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	19.607.846/0001-12	20/10/2025 - 17:34:03	RUIJIE/REYEE	RUIJIE/REYEE	60	R\$423,96	R\$ 25.437,60	Não	Sim
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	42.051.768/0001-34	20/10/2025 - 22:19:24	RG-POE-50-60W-MG BT 56V DC 60W	RUIJIE/REYEE	60	R\$423,96	R\$ 25.437,60	Não	Sim
MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	35.766.656/0001-02	21/10/2025 - 06:41:35	INJETOR POE RUIJIE	Ruijie	60	R\$423,00	R\$ 25.380,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - RÁDIO RUIJIE/REYEE RG-AIRMETRO460F 1 PORTA FAST:

Especificações: Dimensões: (Incluindo kit de montagem): 368,5 mm x 271 mm Distância de trabalho: 15 km Ganho: 23 dBi Ângulo: H: 9°, V: 9° Capacidade: 5 GHz, 867 Mbps Porta: 1 x 10 / 100 Mbps Classificação: IP65 Temperatura de operação: -40 °C a 70 °C * Nota: Quando um adaptador de energia é utilizado, a temperatura máxima de operação para o dispositivo e o adaptador é de 60 °C. ESD: ± 24 kV (Contato / Aéreo) Proteção contra surto: 6 kV Fonte de alimentação: 24 V Passivo PoE LED: 3 LEDs de intensidade de sinal, 1 LED LAN, 1 LED de sistema Método de emparelhamento: Emparelhamento com um toque em 30 seg, emparelhamento via aplicativo em 2 min Certificação: CE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26.847.504/0001-35	14/10/2025 - 18:22:09	RG-AirMetro460F	RUIJIE/REYEE	8	R\$863,00	R\$ 6.904,00	Não	Sim
SECLUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	09.358.626/0001-49	16/10/2025 - 17:33:23	RG-AIRMETRO460F	RUIJIE/REYEE	8	R\$863,00	R\$ 6.904,00	Sim	Sim
L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA*	41.316.967/0001-64	17/10/2025 - 13:38:57	RG-AIRMETRO460F	RUIJIE	8	R\$863,00	R\$ 6.904,00	Sim	Sim
T T DOS SANTOS LTDA	34.661.443/0001-45	20/10/2025 - 17:01:15	RG-AIRMETRO460F	RUIJIE/REYEE	8	R\$863,00	R\$ 6.904,00	Sim	Sim
7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	29.846.708/0001-40	20/10/2025 - 17:33:24	RADIO RG-AIRMETRO 1P FAST PN: RG-AIRMET	Ruijie	8	R\$863,00	R\$ 6.904,00	Não	Sim
W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	19.607.846/0001-12	20/10/2025 - 17:34:16	RUIJIE/REYEE	RUIJIE/REYEE	8	R\$863,00	R\$ 6.904,00	Não	Sim
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	42.051.768/0001-34	20/10/2025 - 22:19:24	RG-AIRMETRO460F 1 PORTA FAST	RUIJIE/REYEE	8	R\$863,00	R\$ 6.904,00	Não	Sim



MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	35.766.656/0001-02	21/10/2025 - 06:42:26	RADIO RUIJIE	Ruijie	8	R\$863,00	R\$ 6.904,00	Sim	Sim
--------------------------------	--------------------	-----------------------	--------------	--------	---	-----------	--------------	-----	-----

LOTE 0001 - ITEM 0006 - RÁDIO RUIJIE/REYEE RG-AIRMETRO460G 1 PORTA GE:

Especificações: Desempenho distância de Trabalho: 15 km Ganho: 23 dBi Ângulo de Cobertura Horizontal: 9° Vertical: 9° Capacidade: 5 GHz, até 867 Mbps CONEXÃO Porta: 1 x 10/100/1000 Mbps CLASSIFICAÇÃO E AMBIENTE Classificação IP: IP65 Temperatura de Operação*: -40 °C a 70 °C * Quando um adaptador de energia é usado, a temperatura máxima de operação para o dispositivo e o adaptador é de 60 °C PROTEÇÕES ESD: ±24 kV (Contato/Aéreo) Proteção contra Surto: 6 kV ALIMENTAÇÃO Fonte de Alimentação: 24 V Passive PoE LEDs Indicadores 3 LEDs de Intensidade de Sinal 1 LED LAN 1 LED de Sistema. Emparelhamento Método de Emparelhamento com um toque em 30 segundos Emparelhamento via aplicativo em 2 minutos. Certificações Certificação: CE FUNCIONALIDADES: PTP (Point-to-Point): PTMP (Point-to-Multipoint): ANTENA Tipo: Direcional Polarização Horizontal: 9° Vertical: 9° Distância Recomendada: Até 15 km Taxa Máxima de Transferência: Até 867 Mbps a 5 GHz FAIXA DE FREQUÊNCIA* 2.4 GHz: 802.11 b/g/n 2.4000 GHz a 2.483 GHz 5 GHz: 802.11 a/n/ac 5.150 GHz a 5.350 GHz 5.470 GHz a 5.725 GHz 5.725 GHz a 5.850 GHz.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26.847.504/0001-35	14/10/2025 - 18:22:55	RG-AirMetro460G	RUIJIE/REYEE	6	R\$1.121,35	R\$ 6.728,10	Não	Sim
SECLUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	09.358.626/0001-49	16/10/2025 - 17:35:17	RG-AIRMETRO460G	RUIJIE/REYEE	6	R\$1.121,35	R\$ 6.728,10	Sim	Sim
L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA*	41.316.967/0001-64	17/10/2025 - 13:38:56	RG-AIRMETRO460G	RUIJIE	6	R\$1.121,00	R\$ 6.726,00	Sim	Sim
T T DOS SANTOS LTDA	34.661.443/0001-45	20/10/2025 - 17:01:48	RG-AIRMETRO460G	RUIJIE/REYEE	6	R\$1.121,35	R\$ 6.728,10	Sim	Sim
W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	19.607.846/0001-12	20/10/2025 - 17:34:25	RUIJIE/REYEE	RUIJIE/REYEE	6	R\$1.121,35	R\$ 6.728,10	Não	Sim
7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	29.846.708/0001-40	20/10/2025 - 17:34:39	RADIO RG-AIRMETRO 1P GE PN: RG-AIRMETRO	Ruijie	6	R\$1.121,35	R\$ 6.728,10	Não	Sim
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	42.051.768/0001-34	20/10/2025 - 22:19:24	RG-AIRMETRO460G 1 PORTA GE	RUIJIE/REYEE	6	R\$1.121,35	R\$ 6.728,10	Não	Sim
MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	35.766.656/0001-02	21/10/2025 - 06:42:59	RADIO RUIJIE	Ruijie	6	R\$1.121,00	R\$ 6.726,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - SWITCH POE+ RUIJIE/REYEE RG-ES206GS-P GERENCIÁVEL (L2) 4 PORTAS POE + 1 PORTA RJ45 + 1 PORTA COMBO:

Especificações: Portas: 6 portas 10/100/1000Base-T Portas PoE+: 4 portas Capacidade de Comutação: 12 Gbps Tabela de Endereços MAC: 4.000 Fan: Sem Ventilador Dimensões: 148 mm x 78 mm x 26 mm MTBF (Mean Time Between Failures): > 200.000 horas PoE: 54W, IEEE 802.3at / IEEE 802.3af Taxa de Encaminhamento: 8,93 Mpps Máximo de VLANs: 16 Proteção de Surto Portuário: 6 kV.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26.847.504/0001-35	14/10/2025 - 18:23:43	RG-ES206GS-P	RUIJIE/REYEE	30	R\$1.223,40	R\$ 36.702,00	Não	Sim
SECLUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	09.358.626/0001-49	16/10/2025 - 17:37:46	RG-ES206GS-P	RUIJIE/REYEE	30	R\$1.223,40	R\$ 36.702,00	Sim	Sim
L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA*	41.316.967/0001-64	17/10/2025 - 13:39:01	RG-ES206GS-P	RUIJIE	30	R\$1.223,00	R\$ 36.690,00	Sim	Sim
T T DOS SANTOS LTDA	34.661.443/0001-45	20/10/2025 - 17:02:22	RG-ES206GS-P	RUIJIE/REYEE	30	R\$1.223,40	R\$ 36.702,00	Sim	Sim
W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	19.607.846/0001-12	20/10/2025 - 17:34:37	RUIJIE/REYEE	RUIJIE/REYEE	30	R\$1.223,40	R\$ 36.702,00	Não	Sim
7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	29.846.708/0001-40	20/10/2025 - 17:35:06	SWITCH POE+ GERENCIÁVEL (L2) PN: RG-ES2	Ruijie	30	R\$1.223,40	R\$ 36.702,00	Não	Sim
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	42.051.768/0001-34	20/10/2025 - 22:19:24	RG-ES206GS-P GERENCIÁVEL (L2)	RUIJIE/REYEE	30	R\$1.223,40	R\$ 36.702,00	Não	Sim
MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	35.766.656/0001-02	21/10/2025 - 06:44:28	SWITCH POE	TP LINK	30	R\$1.223,00	R\$ 36.690,00	Sim	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0008 - SWITCH POE GERENCIÁVEL RUIJIE RGCS83- 24GT4XS-PD (LAYER 3) 24 PORTAS 1GE + 4 PORTAS 10G SFP+:

Especificações: Portas Fixas 24 x portas 10/100/1000 BASE-T 4 x portas SFP+ 1G/10G Padrões PoE: IEEE 802.3af e 802.3at Ventoinhas Fixas alimentação rg-pa600i-p-f: 600 w (poe: 370 w), 0,9 kg rg-pa1000i-p-f: 176v ac ~ 290v ac 1000 w; 90v ac ~ 176v ac 930 w (poe: 740 w); 1 kg fontes de alimentação em modo de redundância portas de gerenciamento fixas: 1 x porta mgmt, 1 x porta de console e 1 x porta usb especificações de sistema taxa de encaminhamento: 96 mpps capacidade de comutação do sistema: 336 Gbps Tabela de Endereços MAC: 32K Tabela ARP: 4K Tamanho da Tabela de Roteamento (IPv4): 8K Tamanho da Tabela de Roteamento (IPv6): 4K Entradas de ACL: Entradas de Entrada: 3.500 Entradas de Saída: 1.500 Número de Membros VSU: 4 CPU e armazenamento CPU: Dual cores, com velocidade de clock de 1,2 GHz Armazenamento: Memória Flash: 2 GB, SDRAM: 1 GB CONSUMO E ENERGIA Consumo Máximo de Energia: < 65 W (sem PoE) < 810 W (PoE totalmente carregado) < 75 W (sem PoE) < 1570 W (PoE totalmente carregado) potência de saída máxima rg-pa600i-p-f 600 w (poe: 370 w) rg-pa1000i-p-f 176v ac ~ 290v ac, 1000 w 90v ac ~ 176v ac, 930 w (poe: 740 w) tensão de entrada nominal rg-pa600i-p-f ac: 100v ac ~ 240v ac, 50 hz / 60 hz hvdc: 240v dc.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26.847.504/0001-35	14/10/2025 - 18:24:48	RG-CS83-24GT4XS-PD	RUIJIE/REYEE	10	R\$6.784,93	R\$ 67.849,30	Não	Sim
SECLUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	09.358.626/0001-49	16/10/2025 - 17:40:16	RG-CS83-24GT4XS-PD	RUIJIE	10	R\$6.784,93	R\$ 67.849,30	Sim	Sim
L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA*	41.316.967/0001-64	17/10/2025 - 13:39:03	RGCS83-24GT4XS-PD	RUIJIE	10	R\$6.787,00	R\$ 67.870,00	Sim	Sim
T T DOS SANTOS LTDA	34.661.443/0001-45	20/10/2025 - 17:02:57	RG-CS83-24GT4XS-PD	RUIJIE/REYEE	10	R\$6.784,93	R\$ 67.849,30	Sim	Sim
W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	19.607.846/0001-12	20/10/2025 - 17:34:54	RUIJIE/REYEE	RUIJIE/REYEE	10	R\$6.784,93	R\$ 67.849,30	Não	Sim
7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	29.846.708/0001-40	20/10/2025 - 17:43:29	RG-CS83-24GT4XS-PD	RUIjie	10	R\$6.784,93	R\$ 67.849,30	Não	Sim
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	42.051.768/0001-34	20/10/2025 - 22:19:24	RGCS83-24GT4XS-PD (LAYER 3)	RUIJIE/REYEE	10	R\$6.784,93	R\$ 67.849,30	Não	Sim
MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	35.766.656/0001-02	21/10/2025 - 06:45:12	SWITCH POE	TP LINK	10	R\$6.784,00	R\$ 67.840,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - TRANSCEIVER ÓPTICO SFP SM 20KM BIDI LC - LADO A - GE-LX20- SM1310 RUIJIE:

Especificações: Taxa de dados: 1,25 Gbps Formato: SFP Tipo de conector: BIDI LC Tipo de cabo: SMF Tipo de acabamento da extremidade de fibra: Contato Físico Ultra (UPC) Tipo de transmissor: FP Tipo de receptor: PIN (Fotodiodo de Inserção Profunda) Alcance: 20 km Taxa de erro de bits (BER): 1,00E-12 Capacidade de diagnóstico de dados (DDM/DOM): Sim Consumo de energia: ≤ 1,5 W Parâmetros Ópticos do Transmissor. Comprimento de onda: 1310 nm TX | 1550 nm RX Potência máxima de transmissão (MÉDIA): -3 dBm Potência mínima de transmissão (MÉDIA): -9 dBm Razão mínima de extinção: ≥ 9 dB PARÂMETROS ÓPTICOS DO RECEPTOR Sensibilidade de recepção (OMA): <- 20 dBm Potência óptica de sobrecarga (MÉDIA): -3 dBm AMBIENTE E CONFIABILIDADE Temperatura de operação: 0 °C ~ 70 °C Umidade de operação: 5% RH ~ 95% RH Temperatura de armazenamento: -40 °C ~ 85 °C Umidade de armazenamento: 5% RH ~ 95% RH.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26.847.504/0001-35	14/10/2025 - 18:25:27	GE-LX20-SM1310	RUIJIE/REYEE	100	R\$706,83	R\$ 70.683,00	Não	Sim
SECLUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	09.358.626/0001-49	16/10/2025 - 17:42:21	GE-LX20-SM1310	RUIJIE	100	R\$706,83	R\$ 70.683,00	Sim	Sim
L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA*	41.316.967/0001-64	17/10/2025 - 13:39:04	GE-LX20- SM1310	RUIJIE	100	R\$706,00	R\$ 70.600,00	Sim	Sim
T T DOS SANTOS LTDA	34.661.443/0001-45	20/10/2025 - 17:04:01	"LC - LADO A - GE-LX20-SM1310"	RUIJIE/REYEE	100	R\$706,83	R\$ 70.683,00	Sim	Sim
W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	19.607.846/0001-12	20/10/2025 - 17:35:04	RUIJIE/REYEE	RUIJIE/REYEE	100	R\$706,83	R\$ 70.683,00	Não	Sim
7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	29.846.708/0001-40	20/10/2025 - 17:44:33	SWITCH POE+ GERENCIAVEL (L2) PN: RG-ES2	Ruijie	100	R\$706,83	R\$ 70.683,00	Não	Sim
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	42.051.768/0001-34	20/10/2025 - 22:19:24	SM 20KM BIDI LC- LADO A - GE-LX20- SM1310	RUIJIE/REYEE	100	R\$706,83	R\$ 70.683,00	Não	Sim
MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	35.766.656/0001-02	21/10/2025 - 06:46:08	TRANSCEIVER OPTICO	Ruijie	100	R\$706,00	R\$ 70.600,00	Sim	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0010 - TRANSCEIVER ÓPTICO SFP SM 20KM BIDI LC - LADO B - GE-LX20- SM1550 RUIJIE:
Especificações: Taxa de dados: 1,25 Gbps Formato: SFP Tipo de conector: BIDI LC Tipo de cabo: SMF Tipo de acabamento da extremidade de fibra: Contato Físico Ultra (UPC) Tipo de transmissor: DFB Tipo de receptor: PIN (Fotodiodo de Inserção Profunda) Alcance: 20 km Taxa de erro de bits (BER): 1,00E-12 Capacidade de diagnóstico de dados (DDM/DOM): Sim Consumo de energia: ≤ 1,5 W PARÂMETROS ÓPTICOS DO TRANSMISSOR Comprimento de onda: 1550 nm TX | 1310 nm TX Potência máxima de transmissão (MÉDIA): -3 dBm Potência mínima de transmissão (MÉDIA): -9 dBm Razão mínima de extinção: ≥ 9 dB PARÂMETROS ÓPTICOS DO RECEPTOR Sensibilidade de recepção (OMA): <- 20 dBm Potência óptica de sobrecarga (MÉDIA): -3 dBm AMBIENTE E CONFIABILIDADE Temperatura de operação: 0 °C ~ 70 °C Umidade de operação: 5% RH ~ 95% RH Temperatura de armazenamento: -40 °C ~ 85 °C Umidade de armazenamento: 5% RH ~ 95% RH.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26.847.504/0001-35	14/10/2025 - 18:26:04	GE-LX20-SM1550	RUIJIE/REYEE	100	R\$408,03	R\$ 40.803,00	Não	Sim
SECLUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	09.358.626/0001-49	16/10/2025 - 17:48:32	GE-LX20-SM1550	RUIJIE	100	R\$480,03	R\$ 48.003,00	Sim	Sim
L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA*	41.316.967/0001-64	17/10/2025 - 13:39:05	GE-LX20- SM1550	RUIJIE	100	R\$480,00	R\$ 48.000,00	Sim	Sim
T T DOS SANTOS LTDA	34.661.443/0001-45	20/10/2025 - 17:04:37	"LC - LADO B - GE-LX20-SM1550"	RUIJIE/REYEE	100	R\$480,03	R\$ 48.003,00	Sim	Sim
W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	19.607.846/0001-12	20/10/2025 - 17:35:14	RUIJIE/REYEE	RUIJIE/REYEE	100	R\$480,03	R\$ 48.003,00	Não	Sim
7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	29.846.708/0001-40	20/10/2025 - 17:44:01	GE-LX20-SM1550	Ru	100	R\$480,03	R\$ 48.003,00	Não	Sim
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	42.051.768/0001-34	20/10/2025 - 22:19:24	SM 20KM BIDI LC- LADO B - GE- LX20- SM1550	RUIJIE/REYEE	100	R\$480,03	R\$ 48.003,00	Não	Sim
MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	35.766.656/0001-02	21/10/2025 - 06:46:40	TRANSCEIVER OPTICO	Ruijie	100	R\$480,00	R\$ 48.000,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - TRANSCEIVER ÓPTICO RUIJIE XG-SFP-AOC1M SFP+ AOC 1 METRO:
Especificações: Modelo: XG-SFP-AOC1M Taxa de Dados: 10,3125 Gbps Fator de Forma: SFP+ Tipo de Conector: SFP+ para SFP+ Capacidade de Diagnóstico de Dados (DDM/DOM): Sim Comprimento: 1 metro Tipo de Módulo: Ativo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26.847.504/0001-35	14/10/2025 - 18:26:40	XG-SFP-AOC1M	RUIJIE/REYEE	20	R\$1.364,85	R\$ 27.297,00	Não	Sim
SECLUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	09.358.626/0001-49	16/10/2025 - 17:50:37	XG-SFP-AOC1M	RUIJIE	20	R\$1.364,85	R\$ 27.297,00	Sim	Sim
L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA*	41.316.967/0001-64	17/10/2025 - 13:39:02	XG-SFP-AOC1M	RUIJIE	20	R\$1.364,00	R\$ 27.280,00	Sim	Sim
T T DOS SANTOS LTDA	34.661.443/0001-45	20/10/2025 - 17:05:15	SFP+ AOC 1M XG-SFP-AOC1M	RUIJIE/REYEE	20	R\$1.364,85	R\$ 27.297,00	Sim	Sim
W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	19.607.846/0001-12	20/10/2025 - 17:35:24	RUIJIE/REYEE	RUIJIE/REYEE	20	R\$1.364,85	R\$ 27.297,00	Não	Sim
7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	29.846.708/0001-40	20/10/2025 - 17:45:04	TRANSCEIVER OPTICO SFP+ PN: XG-SFP-AOC1	Ruijie	20	R\$1.364,85	R\$ 27.297,00	Não	Sim
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	42.051.768/0001-34	20/10/2025 - 22:19:24	XG-SFP-AOC1M SFP+ AOC 1 METRO	RUIJIE/REYEE	20	R\$1.364,85	R\$ 27.297,00	Não	Sim
MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	35.766.656/0001-02	21/10/2025 - 06:47:09	TRANSCEIVER OPTICO	Ruijie	20	R\$1.364,00	R\$ 27.280,00	Sim	Sim

Crítérios de desempate do processo

7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI

Declarações

Resposta Selecionada



Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

EXPRESSVPS TECNOLOGIA LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Não

M&B AUTOMACAO LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Não

MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim



Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Não

PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Não

PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS EIRELI

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Não
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

T T DOS SANTOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim



Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres. Sim

W. DA SILVA E SANTOS EIRELI

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

* Proposta rejeitada

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	29.846.708/0001-40	90 dias
MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	35.766.656/0001-02	120 dias
SECLUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	09.358.626/0001-49	90 dias
W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	19.607.846/0001-12	90 dias
T T DOS SANTOS LTDA	34.661.443/0001-45	90 dias
C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26.847.504/0001-35	90 dias
L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.316.967/0001-64	60 dias
M&B AUTOMACAO LTDA	26.786.305/0001-64	90 dias
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	42.051.768/0001-34	90 dias

Fornecedores divulgados.

OSEIAS LIMA DA FONSECA

Pregoeiro

JEANE GERTRUDE DA COSTA PEREIRA

Apoio

LETICIA MARTINS MILHOMEM

Apoio



ATA FINAL

Câmara Municipal de Canaã dos Carajás
Câmara Municipal de Canaã dos Carajás
Pregão Eletrônico - 036/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
08/10/2025 09:35	08/10/2025 10:00	16/10/2025 23:59	21/10/2025 09:00	21/10/2025 09:01

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
08/10/2025 10:00	15/10/2025 23:59	20/10/2025 10:00	20/10/2025 10:01	08/10/2025 09:34	OSEIAS LIMA DA FONSECA

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
09/10/2025 - 09:11:01	SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO E DILATAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA.	10/10/2025 - 12:23:19



Dúvida: À Comissão Permanente de Licitação
Câmara Municipal de Canaã dos Carajás – PA

Ref.: Pregão Eletrônico nº 015/2025 – Processo Licitatório nº 036/2025/CMCC
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais de rede em geral.

O GRUPO GBA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 44.352.658/0001-38, neste ato representada por seu representante legal, vem, respeitosamente, à presença de Vossas Senhorias, com fundamento no art. 164, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, bem como no item 3.5 do Edital supramencionado, apresentar a presente SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO E DILATAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA, pelos fundamentos a seguir expostos:

I – DO ESCLARECIMENTO E DA MOTIVAÇÃO

Conforme disposto no Termo de Referência do edital em epígrafe, verificamos que o prazo de entrega dos equipamentos foi fixado em 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da emissão da nota de empenho.

Entretanto, observamos que, em outro processo licitatório realizado por órgão da mesma Administração Municipal — o Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, cujo objeto também consistia na aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, foi estabelecido prazo de entrega de 20 (vinte) dias corridos.

Nossa empresa participou daquele certame, sagrou-se vencedora de itens e realizou todas as entregas dentro do prazo previsto, demonstrando plena capacidade técnica e logística de cumprimento contratual.

Ressalta-se que as transportadoras que realizam o trajeto entre o Estado de Santa Catarina e o Estado do Pará levam, em média, 13 (treze) dias corridos apenas no deslocamento, razão pela qual o prazo de 20 dias adotado naquele procedimento mostrou-se tecnicamente adequado e compatível com a realidade logística nacional.

Tal prazo revelou-se suficiente para garantir a entrega integral e tempestiva, além de ter possibilitado maior participação de fornecedores, assegurando competitividade e a busca da proposta mais vantajosa para a Administração, conforme os princípios dos arts. 5º e 11 da Lei nº 14.133/2021.

II – DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO

O prazo de entrega atualmente previsto no edital da Câmara Municipal mostra-se exíguo frente à complexidade logística necessária ao fornecimento dos equipamentos de rede especificados, especialmente considerando:

- A necessidade de aquisição direta junto a fabricantes e distribuidores situados em outras unidades da federação;
- O tempo médio de transporte e despacho dos produtos;
- A variação de disponibilidade de estoque, comum para itens de tecnologia e rede.

A ampliação do prazo de entrega em mais 05 (cinco) dias corridos, tal como adotado pelo Fundo Municipal de Saúde do mesmo Município, permitirá que empresas de diferentes regiões possam participar do certame em igualdade de condições, garantindo maior disputa, preços mais competitivos e, conseqüentemente, propostas mais vantajosas ao interesse público.

III – DO FUNDAMENTO LEGAL

O art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, dispõe que “as licitações e contratos da Administração Pública devem assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o que garante a observância do princípio da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração”.

Por sua vez, o art. 5º da Lei nº 14.133/2021 estabelece que a licitação deve observar, dentre outros, os princípios da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa, da competitividade, da razoabilidade e da eficiência.

Assim, os prazos fixados nos editais devem ser razoáveis e compatíveis com a complexidade do objeto, de modo a não restringir a ampla participação de potenciais fornecedores, sob pena de violação aos princípios constitucionais e legais mencionados.

A dilatação do prazo de entrega solicitada não altera o objeto do certame nem compromete o cronograma administrativo, servindo exclusivamente para ampliar a competitividade, assegurar isonomia e garantir maior economicidade ao Município.

IV – DO PEDIDO

Diante do exposto, requer-se a esta Comissão Permanente de Licitação que, em atenção ao princípio da competitividade e à razoabilidade administrativa, reavalie o prazo de entrega estabelecido no edital, promovendo sua dilatação em mais 05 (cinco) dias corridos, de modo que o prazo total fique equivalente ao adotado no procedimento do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, permitindo ampla participação e apresentação de propostas mais vantajosas à Administração.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Resposta: Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado por licitante, concernente ao prazo de entrega estabelecido no edital, este pregoeiro esclarece o que segue:

O prazo estipulado no instrumento convocatório foi definido com base em levantamento técnico interno realizado pelo setor demandante, considerando a necessidade administrativa, o planejamento da execução contratual e a continuidade do serviço público, em estrita observância aos princípios do planejamento, eficiência e interesse público, previstos nos arts. 5º e 11 da Lei nº 14.133/2021.

Esclarece-se que o prazo foi fixado de forma razoável e proporcional, com base em estudos logísticos de mercado, levando-se em conta diversas modalidades de transporte disponíveis para a região, não se limitando ao modal rodoviário. Constatou-se, inclusive, a existência de alternativas viáveis como o transporte aéreo, o qual possibilita o cumprimento do prazo estabelecido, garantindo a ampla competitividade entre os licitantes com capacidade logística adequada.

Ressalta-se que a alteração do prazo neste momento poderia comprometer o cronograma administrativo previamente estabelecido, causando atraso no atendimento da demanda pública, em afronta aos princípios da eficiência, economicidade e continuidade do serviço público, conforme art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

Ademais, o prazo definido não configura cláusula restritiva à competitividade, mas sim requisito necessário para assegurar a adequada execução do objeto, em consonância com os princípios da isonomia, do julgamento objetivo e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração, também previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

Diante do exposto, mantém-se o prazo de entrega previsto no edital, por se tratar de condição essencial ao atendimento do interesse público, tecnicamente justificada e plenamente exequível pelos licitantes que disponham de estrutura logística compatível com a natureza do objeto.

Ciente e registrado.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							



0001	<p>ACCESS POINT RUIJIE/REYEE RGRAP73HD POE WI-FI 7 TRI-BAND BE19000 03 PORTAS GE SEM FONTE:</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: PADRÕES WI-FI: WI-FI7 (IEEE 802.11BE) MIMO: 2.4 GHZ, 4X4 MIMO 5 GHZ, 4X4 MIMO 6 GHZ, 4X4 MIMO VELOCIDADE MÁX. DO WI-FI 2.4 GHZ: ATÉ 1.378 MBPS 5 GHZ: ATÉ 5760 MBPS 6 GHZ: ATÉ 11520 MBPS ANTENA: 14 (2.4G 44) 5G 45 (6G 4*5) TIPO DE ANTENA: ANTENAS PLANARES EM F INVERTIDO (PIFA) GANHO DA ANTENA 2.4 GHZ: 4 DBI 5 GHZ: 6 DBI 6 GHZ: 6 DBI POTÊNCIA DA TRANSMISSÃO MÁXIMA CE EIRP 2.4 GHZ A 2.4835 GHZ: 20 DBM 5.150 GHZ A 5.350 GHZ: 23 DBM 5.470 GHZ A 5.725 GHZ: 30 DBM 5.925 GHZ A 6.425 GHZ: 23 DBM PORTA DE SERVIÇO 1 PORTA ETHERNET 100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T 1 PORTA ETHERNET 10/100/1000BASE-T 1 PORTA SFP 10GBASE-X (O MÓDULO ÓPTICO DEVE ACOMPANHAR O PRODUTO E TEM QUE SER DA MESMA MARCA PARA MAIOR COMPATIBILIDADE E PADRONIZAÇÃO.) MÁXIMO DE CLIENTES: 512 (2.4G+5G) + 512 (6G)=1500 CLIENTES RECOMENDADOS MAIS DE 250 MÁX. DE SSIDS: 8 RAIOS DE COBERTURA WI-FI RECOMENDADO 2.4 GHZ: 40 METROS 5 GHZ: 70 METROS 6 GHZ: 70 METROS RAIOS MÁX. DE COBERTURA WI-FI: MÁX.: 100 METROS.</p>	12.664,97	20 UND	Aceito	Menor Preço
0002	<p>FONTE DE ALIMENTAÇÃO RUIJIE RG-PA1000I-P-F 1000W:</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL ENTRADA AC: 100V AC ~ 240V AC, 50 HZ / 60 HZ ENTRADA HVDC: 240V DC FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA MÁXIMA ENTRADA AC: 90V AC ~ 264 V AC, 47 HZ / 63 HZ ENTRADA HVDC: 192V DC ~ 288V DC CORRENTE DE ENTRADA MÁXIMA 12 A (TENSÃO DE ENTRADA: 100V AC) 8 A (TENSÃO DE ENTRADA: 200V AC) TENSÃO DE SAÍDA: 56 V CORRENTE DE SAÍDA MÁXIMA 17.86 A (TENSÃO DE ENTRADA: 176V AC ~ 290V AC OU 190V DC ~ 290V DC) 16.61 A (TENSÃO DE ENTRADA: 90V AC ~ 176V AC, EXCLUINDO 176V AC) POTÊNCIA DE SAÍDA MÁXIMA 1000 W (TENSÃO DE ENTRADA: 176V AC ~ 290V AC OU 190V DC ~ 290V DC) 930 W (TENSÃO DE ENTRADA: 90V AC ~ 176V AC, EXCLUINDO 176V AC) MAIS INFORMAÇÕES CONSUMO DE ENERGIA POE: 740 W (MÓDULOS DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DUPLA: 1480 W) VAZAMENTO À TERRA: &#8804; 3.5 MA DIMENSÕES: 196 MM X 90 MM X 40 MM PESO: &#8773; 1 KG TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 °C ~ 55 °C TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C ~ 70 °C UMIDADE RELATIVA DE OPERAÇÃO: 5% ~ 95% RH (NÃO CONDENSANTE) UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO: 5% ~ 95% RH (NÃO CONDENSANTE).</p>	5.384,83	1 UND	Aceito	Menor Preço



0003	<p>INJETOR POE RUIJIE REYEE RG-POE-AT30 52V DC 31.2W 0.6^º: ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: 95,2 MM X 52,2 MM X 33,2 MM PESO: &#8773; 145 G± 5 G TENSÃO DE SAÍDA: 52V CC @ 0,60A PORTA LAN GIGABIT: 1G CAPACIDADE DE REINICIALIZAÇÃO REMOTA: NÃO. BOTÃO DE REINICIALIZAÇÃO: NÃO. TENSÃO NOMINAL: 100V AC ~ 240V AC @ 50 HZ / 60 HZ CORRENTE DE ENTRADA: 0,7A (MÁX.) CORRENTE DE IRRUPÇÃO: <100A @ 230V AC EFICIÊNCIA: &#8805; 87% ONDULAÇÃO DE SAÍDA: < 1% FREQUÊNCIA DE COMUTAÇÃO: 65KHZ REGULAÇÃO DE LINHA: &#8804; 5% REGULAÇÃO DE CARGA: &#8804; 5% ALIMENTAÇÃO DE 2 PARES: PINOS 4, 5 (+) E PINOS 7, 8 (-) TEMPERATURA OPERACIONAL: -10 °C ~ 45 °C TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C ~ 70 °C UMIDADE OPERACIONAL: 5% ~ 95% SEM CONDENSAÇÃO CONECTOR CA: IEC-320 C6 ENTRADA DE DADOS / POE: SOQUETE BLINDADO RJ45 PROTEÇÃO CONTRA SURTOS: DIFERENÇA E MODO COMUM PROTEÇÃO DE FIXAÇÃO: N / A MÁX. DESCARGA DE SURTO: 2000 A (8 / 20 US) POTÊNCIA CORRENTE DE PICO DE PULSO: 36A (10 / 1000 US) DADOS CAPACITÂNCIA DE DERIVAÇÃO: <5 PF DADOS TEMPO DE RESPOSTA: <1 NS CERTIFICAÇÕES: CE, CB.</p>	289,67	60 UN	Aceito	Menor Preço
0004	<p>INJETOR POE RUIJIE / REYEE RG-POE-50-60W-MG BT 56V DC 60W: ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: 137,4 MM X 62,3 MM X 32,6 MM PESO: &#8773; 225 G TENSÃO DE SAÍDA: 56V CC @ 1,08A PORTA LAN GIGABIT: 2,5G CAPACIDADE DE REINICIALIZAÇÃO REMOTA: NÃO BOTÃO DE REINICIALIZAÇÃO: NÃO TENSÃO NOMINAL: 100V AC ~ 240V AC @ 50 HZ / 60 HZ CORRENTE DE ENTRADA: 1,5A ~ 120V CA, 1,2A ~ 240V CA CORRENTE DE IRRUPÇÃO: <60A DE PICO A 120V CA, <120A DE PICO A 230V CA EFICIÊNCIA: &#8805; 80% ONDULAÇÃO DE SAÍDA: &#8804; 1% FREQUÊNCIA DE COMUTAÇÃO: 65 KHZ REGULAÇÃO DE LINHA: &#8804; 5% REGULAÇÃO DE CARGA: &#8804; 5% ALIMENTAÇÃO DE 4 PARES: PINOS 1, 2, 4, 5 (+) E PINOS 3, 6, 7, 8 (-) TEMPERATURA OPERACIONAL: 0 °C ~ 40 °C TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: - 30 °C ~ 70 °C UMIDADE OPERACIONAL: 35% ~ 95% SEM CONDENSAÇÃO CONECTOR CA: ENTRADA DE APARELHO DE 3 POLOS TIPO C6 ENTRADA DE DADOS / POE: SOQUETE BLINDADO RJ45 PROTEÇÃO CONTRA SURTOS: DIFERENÇA E MODO COMUM PROTEÇÃO DE FIXAÇÃO: 65V POTÊNCIA MÁX. DESCARGA DE SURTO: 500A (8/ 20 US) POTÊNCIA CORRENTE DE PICO DE PULSO: 36A (10 / 1000 US) DADOS CAPACITÂNCIA DE DERIVAÇÃO: <5 PF DADOS. TEMPO DE RESPOSTA: <1 NS. CERTIFICAÇÕES: CE, FCC, CCC.</p>	423,96	60 UND	Aceito	Menor Preço



0005	RÁDIO RUIJIE/REYEE RG-AIRMETRO460F 1 PORTA FAST: ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: (INCLUINDO KIT DE MONTAGEM): 368,5 MM X 271 MM DISTÂNCIA DE TRABALHO: 15 KM GANHO: 23 DBI ÂNGULO: H: 9°, V: 9° CAPACIDADE: 5 GHZ, 867 MBPS PORTA: 1 X 10 / 100 MBPS CLASSIFICAÇÃO: IP65 TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40 °C A 70 °C * NOTA: QUANDO UM ADAPTADOR DE ENERGIA É UTILIZADO, A TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO PARA O DISPOSITIVO E O ADAPTADOR É DE 60 °C. ESD: ± 24 KV (CONTATO / AÉREO) PROTEÇÃO CONTRA SURTO: 6 KV FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 24 V PASSIVE POE LED: 3 LEDS DE INTENSIDADE DE SINAL, 1 LED LAN, 1 LED DE SISTEMA MÉTODO DE EMPARELHAMENTO: EMPARELHAMENTO COM UM TOQUE EM 30 SEG, EMPARELHAMENTO VIA APLICATIVO EM 2 MIN CERTIFICAÇÃO: CE.	863,00	8 UND	Aceito	Menor Preço
0006	RÁDIO RUIJIE/REYEE RG-AIRMETRO460G 1 PORTA GE: ESPECIFICAÇÕES: DESEMPENHO DISTÂNCIA DE TRABALHO: 15 KM GANHO: 23 DBI ÂNGULO DE COBERTURA HORIZONTAL: 9° VERTICAL: 9° CAPACIDADE: 5 GHZ, ATÉ 867 MBPS CONEXÃO PORTA: 1 X 10/100/1000 MBPS CLASSIFICAÇÃO E AMBIENTE CLASSIFICAÇÃO IP: IP65 TEMPERATURA DE OPERAÇÃO*: -40 °C A 70 °C * QUANDO UM ADAPTADOR DE ENERGIA É USADO, A TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO PARA O DISPOSITIVO E O ADAPTADOR É DE 60 °C PROTEÇÕES ESD: ±24 KV (CONTATO/AÉREO) PROTEÇÃO CONTRA SURTO: 6 KV ALIMENTAÇÃO FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 24 V PASSIVE POE LEDS INDICADORES 3 LEDS DE INTENSIDADE DE SINAL 1 LED LAN 1 LED DE SISTEMA. EMPARELHAMENTO MÉTODO DE EMPARELHAMENTO COM UM TOQUE EM 30 SEGUNDOS EMPARELHAMENTO VIA APLICATIVO EM 2 MINUTOS. CERTIFICAÇÕES CERTIFICAÇÃO: CE FUNCIONALIDADES: PTP (POINT-TO-POINT); PTMP (POINT-TO-MULTIPOINT); ANTENA TIPO: DIRECIONAL POLARIZAÇÃO HORIZONTAL: 9° VERTICAL: 9° DISTÂNCIA RECOMENDADA: ATÉ 15 KM TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 867 MBPS A 5 GHZ FAIXA DE FREQUÊNCIA* 2.4 GHZ: 802.11 B/G/N 2.4000 GHZ A 2.483 GHZ 5 GHZ: 802.11 A/N/AC 5.150 GHZ A 5.350 GHZ 5.470 GHZ A 5.725 GHZ 5.725 GHZ A 5.850 GHZ.	1.121,35	6 UN	Aceito	Menor Preço
0007	SWITCH POE+ RUIJIE/REYEE RG-ES206GS-P GERENCIÁVEL (L2) 4 PORTAS POE + 1 PORTA RJ45 + 1 PORTA COMBO: ESPECIFICAÇÕES: PORTAS: 6 PORTAS 10/100/1000BASE-T PORTAS POE+: 4 PORTAS CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO: 12 GBPS TABELA DE ENDEREÇOS MAC: 4.000 FAN: SEM VENTILADOR DIMENSÕES: 148 MM X 78 MM X 26 MM MTBF (MEAN TIME BETWEEN FAILURES): > 200.000 HORAS POE: 54W, IEEE 802.3AT / IEEE 802.3AF TAXA DE ENCAMINHAMENTO: 8,93 MPPS MÁXIMO DE VLANS: 16 PROTEÇÃO DE SURTO PORTUÁRIO: 6 KV.	1.223,40	30 UND	Aceito	Menor Preço



0008	<p>SWITCH POE GERENCIÁVEL RUIJIE RGCS83- 24GT4XS-PD (LAYER 3) 24 PORTAS 1GE + 4 PORTAS 10G SFP+:</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: PORTAS FIXAS 24 X PORTAS 10/100/1000 BASE-T 4 X PORTAS SFP+ 1G/10G PADRÕES POE: IEEE 802.3AF E 802.3AT VENTONHAS FIXAS ALIMENTAÇÃO RG-PA600I-P-F: 600 W (POE: 370 W), 0,9 KG RG-PA1000I-P-F: 176V AC ~ 290V AC 1000 W; 90V AC ~ 176V AC 930 W (POE: 740 W); 1 KG FONTES DE ALIMENTAÇÃO EM MODO DE REDUNDÂNCIA PORTAS DE GERENCIAMENTO FIXAS: 1 X PORTA MGMT, 1 X PORTA DE CONSOLE E 1 X PORTA USB</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA TAXA DE ENCAMINHAMENTO: 96 MPPS CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DO SISTEMA: 336 GBPS TABELA DE ENDEREÇOS MAC: 32K TABELA ARP: 4K TAMANHO DA TABELA DE ROTEAMENTO (IPV4): 8K TAMANHO DA TABELA DE ROTEAMENTO (IPV6): 4K ENTRADAS DE ACL: ENTRADAS DE ENTRADA: 3.500 ENTRADAS DE SAÍDA: 1.500 NÚMERO DE MEMBROS VSU: 4 CPU E ARMAZENAMENTO CPU: DUAL CORES, COM VELOCIDADE DE CLOCK DE 1.2 GHZ ARMAZENAMENTO: MEMÓRIA FLASH: 2 GB, SDRAM: 1 GB CONSUMO E ENERGIA CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: < 65 W (SEM POE) < 810 W (POE TOTALMENTE CARREGADO) < 75 W (SEM POE) < 1570 W (POE TOTALMENTE CARREGADO) POTÊNCIA DE SAÍDA MÁXIMA RG-PA600I-P-F 600 W (POE: 370 W) RG-PA1000I-P-F 176V AC ~ 290V AC, 1000 W 90V AC ~ 176V AC, 930 W (POE: 740 W) TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL RG-PA600I- P-F AC: 100V AC ~ 240V AC, 50 HZ / 60 HZ HVDC: 240V DC.</p>	6.784,93	10 UND	Aceito	Menor Preço
0009	<p>TRANSCEIVER ÓPTICO SFP SM 20KM BIDI LC - LADO A - GE-LX20-SM1310 RUIJIE:</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TAXA DE DADOS: 1,25 GBPS FORMATO: SFP TIPO DE CONECTOR: BIDI LC TIPO DE CABO: SMF TIPO DE ACABAMENTO DA EXTREMIDADE DE FIBRA: CONTATO FÍSICO ULTRA (UPC) TIPO DE TRANSMISSOR: FP TIPO DE RECEPTOR: PIN (FOTODIODO DE INSERÇÃO PROFUNDA) ALCANCE: 20 KM TAXA DE ERRO DE BITS (BER): 1,00E-12 CAPACIDADE DE DIAGNÓSTICO DE DADOS (DDM/DOM): SIM CONSUMO DE ENERGIA: &#8804; 1,5 W PARÂMETROS ÓPTICOS DO TRANSMISSOR. COMPRIMENTO DE ONDA: 1310 NM TX 1550 NM RX POTÊNCIA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO (MÉDIA): -3 DBM POTÊNCIA MÍNIMA DE TRANSMISSÃO (MÉDIA): -9 DBM RAZÃO MÍNIMA DE EXTINÇÃO: &#8805; 9 DB PARÂMETROS ÓPTICOS DO RECEPTOR SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO (OMA): <= -20 DBM POTÊNCIA ÓPTICA DE SOBRECARGA (MÉDIA): -3 DBM AMBIENTE E CONFIABILIDADE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C ~ 70 °C UMIDADE DE OPERAÇÃO: 5% RH ~ 95% RH TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C ~ 85 °C UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% RH ~ 95% RH.</p>	706,83	100 UN	Aceito	Menor Preço



0010	<p>TRANSCEIVER ÓPTICO SFP SM 20KM BIDI LC - LADO B - GE-LX20-SM1550 RUIJIE:</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: TAXA DE DADOS: 1,25 GBPS FORMATO: SFP TIPO DE CONECTOR: BIDI LC TIPO DE CABO: SMF TIPO DE ACABAMENTO DA EXTREMIDADE DE FIBRA: CONTATO FÍSICO ULTRA (UPC) TIPO DE TRANSMISSOR: DFB TIPO DE RECEPTOR: PIN (FOTODIODO DE INSERÇÃO PROFUNDA) ALCANCE: 20 KM TAXA DE ERRO DE BITS (BER): 1,00E-12 CAPACIDADE DE DIAGNÓSTICO DE DADOS (DDM/DOM): SIM CONSUMO DE ENERGIA: &#8804; 1,5 W PARÂMETROS ÓPTICOS DO TRANSMISSOR COMPRIMENTO DE ONDA: 1550 NM TX 1310 NM TX POTÊNCIA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO (MÉDIA): -3 DBM POTÊNCIA MÍNIMA DE TRANSMISSÃO (MÉDIA): -9 DBM RAZÃO MÍNIMA DE EXTINÇÃO: &#8805; 9 DB PARÂMETROS ÓPTICOS DO RECEPTOR SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO (OMA): <- 20 DBM POTÊNCIA ÓPTICA DE SOBRECARGA (MÉDIA): -3 DBM AMBIENTE E CONFIABILIDADE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C ~ 70 °C UMIDADE DE OPERAÇÃO: 5% RH ~ 95% RH TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C ~ 85 °C UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% RH ~ 95% RH.</p>	480,03	100 UND	Aceito	Menor Preço
0011	<p>TRANSCEIVER ÓPTICO RUIJIE XG-SFP-AOC1M SFP+ AOC 1 METRO:</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: MODELO: XG-SFP-AOC1M TAXA DE DADOS: 10,3125 GBPS FATOR DE FORMA: SFP+ TIPO DE CONECTOR: SFP+ PARA SFP+ CAPACIDADE DE DIAGNÓSTICO DE DADOS (DDM/DOM): SIM COMPRIMENTO: 1 METRO TIPO DE MÓDULO: ATIVO.</p>	1.364,85	20 UND	Aceito	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		565.668,43			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
08/10/2025 - 09:22	EDITAL.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
08/10/2025 - 09:35:01	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
21/10/2025 - 11:19:30	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/10/2025 - 11:19:42	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/10/2025 - 11:41:00		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 036/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/10/2025 - 11:42:35		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 036/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

T T DOS SANTOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 34.661.443/0001-45 - Endereço: rua jose pereira costa - CEP: 68350065 - UF: PA - Município: - Telefone: (94) 99182-0407

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE ÚNICO					



0001	<p>ACCESS POINT RUIJIE/REYEE RGRAP73HD POE WI-FI 7 TRI-BAND BE19000 03 PORTAS GE SEM FONTE:</p> <p>Especificações: Padrões Wi-Fi: Wi-Fi7 (IEEE 802.11be) MIMO: 2.4 GHz, 4x4 MIMO 5 GHz, 4x4 MIMO 6 GHz, 4x4 MIMO Velocidade máx. do Wi-Fi 2.4 GHz: Até 1.378 Mbps 5 GHz: Até 5760 Mbps 6 GHz: Até 11520 Mbps Antena: 14 (2.4G 44) 5G 45 (6G 4*5) Tipo de antena: Antenas planares em F invertido (PIFA) Ganho da antena 2.4 GHz: 4 dBi 5 GHz: 6 dBi 6 GHz: 6 dBi Potência da transmissão máxima CE EIRP 2.4 GHz a 2.4835 GHz: 20 dBm 5.150 GHz a 5.350 GHz: 23 dBm 5.470 GHz a 5.725 GHz: 30 dBm 5.925 GHz a 6.425 GHz: 23 dBm Porta de serviço 1 porta Ethernet 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T 1 porta Ethernet 10/100/1000Base-T 1 porta SFP 10GBase-X (O módulo óptico deve acompanhar o produto e tem que ser da mesma marca para maior compatibilidade e padronização.) Máximo de clientes: 512 (2.4G+5G) + 512 (6G)=1500 Clientes recomendados Mais de 250 Máx. de SSIDs: 8 Raio de cobertura Wi-Fi recomendado 2.4 GHz: 40 metros 5 GHz: 70 metros 6 GHz: 70 metros Raio máx. de cobertura Wi-Fi: Máx.: 100 metros.</p>	RG-RAP73HD	RUIJIE/REYEE	20 UND	R\$ 6.765,41	R\$ R\$ 135.308,20
0002	<p>FONTE DE ALIMENTAÇÃO RUIJIE RG-PA1000I-P-F 1000W:</p> <p>Especificações: faixa de tensão de entrada nominal entrada ac: 100v ac ~ 240v ac, 50 hz / 60 hz entrada hvdc: 240v dc faixa de tensão de entrada máxima entrada ac: 90v ac ~ 264 v ac, 47 hz / 63 hz entrada hvdc: 192v dc ~ 288v dc corrente de entrada máxima 12 a (tensão de entrada: 100v ac) 8 a (tensão de entrada: 200v ac) tensão de saída: 56 v corrente de saída máxima 17.86 a (tensão de entrada: 176v ac ~ 290v ac ou 190v dc ~ 290v dc) 16.61 a (tensão de entrada: 90v ac ~ 176v ac, excluindo 176v ac) potência de saída máxima 1000 w (tensão de entrada: 176v ac ~ 290v ac ou 190v dc ~ 290v dc) 930 w (tensão de entrada: 90v ac ~ 176v ac, excluindo 176v ac) mais informações consumo de energia poe: 740 w (módulos de fonte de alimentação dupla: 1480 w) vazamento à terra: &#8804; 3.5 ma dimensões: 196 mm x 90 mm x 40 mm peso: &#8773; 1 kg temperatura de operação: -10 °c ~ 55 °c temperatura de armazenamento: -40 °c ~ 70 °c umidade relativa de operação: 5% ~ 95% rh (não condensante) umidade Relativa de Armazenamento: 5% ~ 95% RH (não condensante).</p>	RG-PA1000I-P-F	RUIJIE/REYEE	1 UND	R\$ 4.388,64	R\$ R\$ 4.388,64



0003	<p>INJETOR POE RUIJIE REYEE RG-POE-AT30 52V DC 31.2W 0,6ª:</p> <p>Especificações: Dimensões: 95,2 mm X 52,2 mm X 33,2 mm Peso: &#8773; 145 g± 5 g Tensão de saída: 52V CC @ 0,60A Porta LAN Gigabit: 1G Capacidade de reinicialização remota: Não. Botão de reinicialização: Não. Tensão nominal: 100V AC ~ 240V AC @ 50 Hz / 60 Hz Corrente de entrada: 0,7A (Máx.) Corrente de irrupção: <100A @ 230V AC Eficiência: &#8805; 87% Ondulação de saída: < 1% Frequência de comutação: 65KHz Regulação de linha: &#8804; 5% Regulação de carga: &#8804; 5% Alimentação de 2 pares: Pinos 4, 5 (+) e Pinos 7, 8 (-) Temperatura operacional: -10 °C ~ 45 °C Temperatura de armazenamento: -40 °C ~ 70 °C Umidade operacional: 5% ~ 95% sem condensação Conector CA: IEC-320 C6 Entrada de dados / POE: soquete blindado RJ45 Proteção contra surtos: Diferença e modo comum Proteção de fixação: N / A Máx. Descarga de surto: 2000 A (8 / 20 us) Potência Corrente de pico de pulso: 36A (10 / 1000 us) Dados Capacitância de derivação: <5 pF dados Tempo de resposta: <1 ns Certificações: CE, CB.</p>	RG-POE-AT30	RUIJIE/REYEE	60 UN	R\$ 179,31	R\$ R\$ 10.758,60
0004	<p>INJETOR POE RUIJIE / REYEE RG-POE-50-60W-MG BT 56V DC 60W:</p> <p>Especificações: Dimensões: 137,4 mm X 62,3 mm X 32,6 mm Peso: &#8773; 225 g Tensão de saída: 56V CC @ 1,08A Porta LAN Gigabit: 2,5G Capacidade de reinicialização remota: Não Botão de reinicialização: Não Tensão nominal: 100V AC ~ 240V AC @ 50 Hz / 60 Hz Corrente de entrada: 1,5A ~ 120V CA, 1,2A ~ 240V CA Corrente de irrupção: <60A de pico a 120V CA, <120A de pico a 230V CA Eficiência: &#8805; 80% Ondulação de saída: &#8804; 1% Frequência de comutação: 65 KHz Regulação de linha: &#8804; 5% Regulação de carga: &#8804; 5% Alimentação de 4 pares: Pinos 1, 2, 4, 5 (+) e Pinos 3, 6, 7, 8 (-) Temperatura operacional: 0 °C ~ 40 °C Temperatura de armazenamento: - 30 °C ~ 70 °C Umidade operacional: 35% ~ 95% sem condensação Conector CA: Entrada de aparelho de 3 polos tipo C6 Entrada de dados / POE: soquete blindado RJ45 Proteção contra surtos: Diferença e modo comum Proteção de fixação: 65V Potência Máx. Descarga de surto: 500A (8/ 20 us) Potência Corrente de pico de pulso: 36A (10 / 1000 us) Dados Capacitância de derivação: <5 pF dados. Tempo de resposta: <1 ns. Certificações: CE, FCC, CCC.</p>	RG-POE-50-60W-MG	RUIJIE/REYEE	60 UND	R\$ 244,31	R\$ R\$ 14.658,60
0005	<p>RÁDIO RUIJIE/REYEE RG-AIRMETRO460F 1 PORTA FAST:</p> <p>Especificações: Dimensões: (Incluindo kit de montagem): 368,5 mm x 271 mm Distância de trabalho: 15 km Ganho: 23 dBi Ângulo: H: 9°, V: 9° Capacidade: 5 GHz, 867 Mbps Porta: 1 x 10 / 100 Mbps Classificação: IP65 Temperatura de operação: -40 °C a 70 °C * Nota: Quando um adaptador de energia é utilizado, a temperatura máxima de operação para o dispositivo e o adaptador é de 60 °C. ESD: ± 24 kV (Contato / Aéreo) Proteção contra surto: 6 kV Fonte de alimentação: 24 V Passivo PoE LED: 3 LEDs de intensidade de sinal, 1 LED LAN, 1 LED de sistema Método de emparelhamento: Emparelhamento com um toque em 30 seg, emparelhamento via aplicativo em 2 min Certificação: CE.</p>	RG-AIRMETRO460F	RUIJIE/REYEE	8 UND	R\$ 588,07	R\$ R\$ 4.704,56



0006	<p>RÁDIO RUIJIE/REYEE RG-AIRMETRO460G 1 PORTA GE: Especificações: Desempenho distância de Trabalho: 15 km Ganho: 23 dBi Ângulo de Cobertura Horizontal: 9° Vertical: 9° Capacidade: 5 GHz, até 867 Mbps CONEXÃO Porta: 1 x 10/100/1000 Mbps CLASSIFICAÇÃO E AMBIENTE Classificação IP: IP65 Temperatura de Operação*: -40 °C a 70 °C * Quando um adaptador de energia é usado, a temperatura máxima de operação para o dispositivo e o adaptador é de 60 °C PROTEÇÕES ESD: ±24 kV (Contato/Aéreo) Proteção contra Surto: 6 kV ALIMENTAÇÃO Fonte de Alimentação: 24 V Passive PoE LEDS Indicadores 3 LEDS de Intensidade de Sinal 1 LED LAN 1 LED de Sistema. Emparelhamento Método de Emparelhamento com um toque em 30 segundos Emparelhamento via aplicativo em 2 minutos. Certificações Certificação: CE FUNCIONALIDADES: PTP (Point-to-Point); PTMP (Point-to-Multipoint); ANTENA Tipo: Direcional Polarização Horizontal: 9° Vertical: 9° Distância Recomendada: Até 15 km Taxa Máxima de Transferência: Até 867 Mbps a 5 GHz FAIXA DE FREQUÊNCIA* 2.4 GHz: 802.11 b/g/n 2.4000 GHz a 2.483 GHz 5 GHz: 802.11 a/n/ac 5.150 GHz a 5.350 GHz 5.470 GHz a 5.725 GHz 5.725 GHz a 5.850 GHz.</p>	RG-AIRMETRO460G	RUIJIE/REYEE	6 UN	R\$ 825,73	R\$ R\$ 4.954,38
0007	<p>SWITCH POE+ RUIJIE/REYEE RG-ES206GS-P GERENCIÁVEL (L2) 4 PORTAS POE + 1 PORTA RJ45 + 1 PORTA COMBO: Especificações: Portas: 6 portas 10/100/1000Base-T Portas PoE+: 4 portas Capacidade de Comutação: 12 Gbps Tabela de Endereços MAC: 4.000 Fan: Sem Ventilador Dimensões: 148 mm x 78 mm x 26 mm MTBF (Mean Time Between Failures): > 200.000 horas PoE: 54W, IEEE 802.3at / IEEE 802.3af Taxa de Encaminhamento: 8,93 Mpps Máximo de VLANs: 16 Proteção de Surto Portuário: 6 kV.</p>	RG-ES206GS-P	RUIJIE/REYEE	30 UND	R\$ 598,48	R\$ R\$ 17.954,40



0008	<p>SWITCH POE GERENCIÁVEL RUIJIE RGCS83- 24GT4XS-PD (LAYER 3) 24 PORTAS 1GE + 4 PORTAS 10G SFP+:</p> <p>Especificações: Portas Fixas 24 x portas 10/100/1000 BASE-T 4 x portas SFP+ 1G/10G Padrões PoE: IEEE 802.3af e 802.3at Ventoinhas Fixas alimentação rg- pa600i-p-f: 600 w (poe: 370 w), 0,9 kg rg-pa1000i-p-f: 176v ac ~ 290v ac 1000 w; 90v ac ~ 176v ac 930 w (poe: 740 w); 1 kg fontes de alimentação em modo de redundância portas de gerenciamento fixas: 1 x porta mgmt, 1 x porta de console e 1 x porta usb especificações de sistema taxa de encaminhamento: 96 mpps capacidade de comutação do sistema: 336 Gbps Tabela de Endereços MAC: 32K Tabela ARP: 4K Tamanho da Tabela de Roteamento (IPv4): 8K Tamanho da Tabela de Roteamento (IPv6): 4K Entradas de ACL: Entradas de Entrada: 3.500 Entradas de Saída: 1.500 Número de Membros VSU: 4 CPU e armazenamento CPU: Dual cores, com velocidade de clock de 1,2 GHz Armazenamento: Memória Flash: 2 GB, SDRAM: 1 GB CONSUMO E ENERGIA Consumo Máximo de Energia: < 65 W (sem PoE) < 810 W (PoE totalmente carregado) < 75 W (sem PoE) < 1570 W (PoE totalmente carregado) potência de saída máxima rg-pa600i-p-f 600 w (poe: 370 w) rg-pa1000i-p-f 176v ac ~ 290v ac, 1000 w 90v ac ~ 176v ac, 930 w (poe: 740 w) tensão de entrada nominal rg- pa600i- p-f ac: 100v ac ~ 240v ac, 50 hz / 60 hz hvdc: 240v dc.</p>	RG-CS83- 24GT4XS-PD	RUIJIE/REYEE	10 UND	R\$ 6.726,83	R\$ R\$ 67.268,30
0009	<p>TRANSCIEVER ÓPTICO SFP SM 20KM BIDI LC - LADO A - GE- LX20- SM1310 RUIJIE:</p> <p>Especificações: Taxa de dados: 1,25 Gbps Formato: SFP Tipo de conector: BIDI LC Tipo de cabo: SMF Tipo de acabamento da extremidade de fibra: Contato Físico Ultra (UPC) Tipo de transmissor: FP Tipo de receptor: PIN (Fotodiodo de Inserção Profunda) Alcance: 20 km Taxa de erro de bits (BER): 1,00E-12 Capacidade de diagnóstico de dados (DDM/DOM): Sim Consumo de energia: &#8804; 1,5 W Parâmetros Ópticos do Transmissor. Comprimento de onda: 1310 nm TX 1550 nm RX Potência máxima de transmissão (MÉDIA): -3 dBm Potência mínima de transmissão (MÉDIA): -9 dBm Razão mínima de extinção: &#8805; 9 dB PARÂMETROS ÓPTICOS DO RECEPTOR Sensibilidade de recepção (OMA): <- 20 dBm Potência óptica de sobrecarga (MÉDIA): -3 dBm AMBIENTE E CONFIABILIDADE Temperatura de operação: 0 °C ~ 70 °C Umidade de operação: 5% RH ~ 95% RH Temperatura de armazenamento: -40 °C ~ 85 °C Umidade de armazenamento: 5% RH ~ 95% RH.</p>	"LC - LADO A - GE-LX20- SM1310"	RUIJIE/REYEE	100 UN	R\$ 535,15	R\$ R\$ 53.515,00



0010	TRANSCEIVER ÓPTICO SFP SM 20KM BIDI LC - LADO B - GE-LX20- SM1550 RUIJIE: Especificações: Taxa de dados: 1,25 Gbps Formato: SFP Tipo de conector: BIDI LC Tipo de cabo: SMF Tipo de acabamento da extremidade de fibra: Contato Físico Ultra (UPC) Tipo de transmissor: DFB Tipo de receptor: PIN (Fotodiodo de Inserção Profunda) Alcance: 20 km Taxa de erro de bits (BER): 1,00E-12 Capacidade de diagnóstico de dados (DDM/DOM): Sim Consumo de energia: ≤ 1,5 W PARÂMETROS ÓPTICOS DO TRANSMISSOR Comprimento de onda: 1550 nm TX 1310 nm TX Potência máxima de transmissão (MÉDIA): -3 dBm Potência mínima de transmissão (MÉDIA): -9 dBm Razão mínima de extinção: ≥ 9 dB PARÂMETROS ÓPTICOS DO RECEPTOR Sensibilidade de recepção (OMA): <- 20 dBm Potência óptica de sobrecarga (MÉDIA): -3 dBm AMBIENTE E CONFIABILIDADE Temperatura de operação: 0 °C ~ 70 °C Umidade de operação: 5% RH ~ 95% RH Temperatura de armazenamento: -40 °C ~ 85 °C Umidade de armazenamento: 5% RH ~ 95% RH.	"LC - LADO B - GE-LX20- SM1550"	RUIJIE/REYEE	100 UND	R\$ 473,93	R\$ R\$ 47.393,00
0011	TRANSCEIVER ÓPTICO RUIJIE XG-SFP-AOC1M SFP+ AOC 1 METRO: Especificações: Modelo: XG-SFP-AOC1M Taxa de Dados: 10,3125 Gbps Fator de Forma: SFP+ Tipo de Conector: SFP+ para SFP+ Capacidade de Diagnóstico de Dados (DDM/DOM): Sim Comprimento: 1 metro Tipo de Módulo: Ativo.	SFP+ AOC 1M XG-SFP-AOC1M	RUIJIE/REYEE	20 UND	R\$ 1.154,81	R\$ R\$ 23.096,20
TOTAL DO LOTE						R\$ 383.999,88
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 383.999,88

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - ACCESS POINT RUIJIE/REYEE RGRAP73HD POE WI-FI 7 TRI-BAND BE19000 03 PORTAS GE SEM FONTE:

Especificações: Padrões Wi-Fi: Wi-Fi7 (IEEE 802.11be) MIMO: 2.4 GHz, 4x4 MIMO 5 GHz, 4x4 MIMO 6 GHz, 4x4 MIMO Velocidade máx. do Wi-Fi 2.4 GHz: Até 1.378 Mbps 5 GHz: Até 5760 Mbps 6 GHz: Até 11520 Mbps Antena: 14 (2.4G 44) 5G 45 (6G 4*5) Tipo de antena: Antenas planares em F invertido (PIFA) Ganho da antena 2.4 GHz: 4 dBi 5 GHz: 6 dBi 6 GHz: 6 dBi Potência da transmissão máxima CE EIRP 2.4 GHz a 2.4835 GHz: 20 dBm 5.150 GHz a 5.350 GHz: 23 dBm 5.470 GHz a 5.725 GHz: 30 dBm 5.925 GHz a 6.425 GHz: 23 dBm Porta de serviço 1 porta Ethernet 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T



1 porta Ethernet 10/100/1000Base-T 1 porta SFP 10GBase-X (O módulo óptico deve acompanhar o produto e tem que ser da mesma marca para maior compatibilidade e padronização.) Máximo de clientes: 512 (2.4G+5G) + 512 (6G)=1500 Clientes recomendados Mais de 250 Máx. de SSIDs: 8 Raio de cobertura Wi-Fi recomendado 2.4 GHz: 40 metros 5 GHz: 70 metros 6 GHz: 70 metros Raio máx. de cobertura Wi-Fi: Máx.: 100 metros.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26.847.504/0001-35	14/10/2025 - 18:18:09	RG-RAP73HD	RUIJIE/REYEE	20	R\$12.664,97	R\$ 253.299,40	Não	Sim
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	09.358.626/0001-49	16/10/2025 - 17:17:19	GE RG-RAP73HD	RUIJIE/REYEE	20	R\$12.664,97	R\$ 253.299,40	Sim	Sim
L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA*	41.316.967/0001-64	17/10/2025 - 13:38:55	WiFi Ubiquiti U7 Pro Max	UNIFI	20	R\$12.664,00	R\$ 253.280,00	Sim	Sim
M&B AUTOMACAO LTDA	26.786.305/0001-64	20/10/2025 - 14:32:30	Ruijie Reye 2FRG 11RAP73HD	Ruijie Reye 2FRG 11RAP73HD	20	R\$12.664,00	R\$ 253.280,00	Não	Sim
T T DOS SANTOS LTDA	34.661.443/0001-45	20/10/2025 - 16:57:59	RG-RAP73HD	RUIJIE/REYEE	20	R\$12.664,97	R\$ 253.299,40	Sim	Sim
7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	29.846.708/0001-40	20/10/2025 - 17:29:32	ACCESS POINT POE WI-FI 7 PN: RG-RAP73HD	Ruijie	20	R\$12.664,97	R\$ 253.299,40	Não	Sim
W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	19.607.846/0001-12	20/10/2025 - 17:32:58	RUIJIE/REYEE	RUIJIE/REYEE	20	R\$12.664,97	R\$ 253.299,40	Não	Sim
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	42.051.768/0001-34	20/10/2025 - 22:19:24	RGRAP73HD SEM FONTE	RUIJIE/REYEE	20	R\$12.664,97	R\$ 253.299,40	Não	Sim
MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	35.766.656/0001-02	21/10/2025 - 06:38:46	ACCESS POINT	TP-Link	20	R\$12.600,00	R\$ 252.000,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO RUIJIE RG-PA1000I-P-F 1000W:

Especificações: faixa de tensão de entrada nominal entrada ac: 100v ac ~ 240v ac, 50 hz / 60 hz entrada hvdc: 240v dc faixa de tensão de entrada máxima entrada ac: 90v ac ~ 264 v ac, 47 hz / 63 hz entrada hvdc: 192v dc ~ 288v dc corrente de entrada máxima 12 a (tensão de entrada: 100v ac) 8 a (tensão de entrada: 200v ac) tensão de saída: 56 v corrente de saída máxima 17.86 a (tensão de entrada: 176v ac ~ 290v ac ou 190v dc ~ 290v dc) 16.61 a (tensão de entrada: 90v ac ~ 176v ac, excluindo 176v ac) potência de saída máxima 1000 w (tensão de entrada: 176v ac ~ 290v ac ou 190v dc ~ 290v dc) 930 w (tensão de entrada: 90v ac ~ 176v ac, excluindo 176v ac) mais informações consumo de energia poe: 740 w (módulos de fonte de alimentação dupla: 1480 w) vazamento à terra: ≤ 3.5 ma dimensões: 196 mm x 90 mm x 40 mm peso: ≅ 1 kg temperatura de operação: -10 °c ~ 55 °c temperatura de armazenamento: -40 °c ~ 70 °c umidade relativa de operação: 5% ~ 95% rh (não condensante) umidade Relativa de Armazenamento: 5% ~ 95% RH (não condensante).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26.847.504/0001-35	14/10/2025 - 18:19:49	RG-PA1000I-P-F	RUIJIE/REYEE	1	R\$5.384,83	R\$ 5.384,83	Não	Sim
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	09.358.626/0001-49	16/10/2025 - 17:19:16	RG-PA1000I-P-F	RUIJIE	1	R\$5.384,83	R\$ 5.384,83	Sim	Sim
L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA*	41.316.967/0001-64	17/10/2025 - 13:38:58	G-PA1000I-P-F	RUIJIE	1	R\$5.384,00	R\$ 5.384,00	Sim	Sim
T T DOS SANTOS LTDA	34.661.443/0001-45	20/10/2025 - 16:58:47	RG-PA1000I-P-F	RUIJIE/REYEE	1	R\$5.384,83	R\$ 5.384,83	Sim	Sim
7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	29.846.708/0001-40	20/10/2025 - 17:31:04	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PN: RG-PA1000I-P-F	Ruijie	1	R\$5.384,83	R\$ 5.384,83	Não	Sim
W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	19.607.846/0001-12	20/10/2025 - 17:33:40	RUIJIE/REYEE	RUIJIE/REYEE	1	R\$5.384,83	R\$ 5.384,83	Não	Sim
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	42.051.768/0001-34	20/10/2025 - 22:19:24	RG-PA1000I-P-F 1000W	RUIJIE/REYEE	1	R\$5.384,83	R\$ 5.384,83	Não	Sim
MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	35.766.656/0001-02	21/10/2025 - 06:40:12	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	Ruijie	1	R\$5.380,00	R\$ 5.380,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - INJETOR POE RUIJIE | REYEE RG-POE-AT30 52V DC 31.2W 0.6ª:

Especificações: Dimensões: 95,2 mm X 52,2 mm X 33,2 mm Peso: ≅ 145 g± 5 g Tensão de saída: 52V CC @ 0,60A Porta LAN Gigabit: 1G Capacidade de reinicialização remota: Não. Botão de reinicialização: Não. Tensão nominal: 100V AC ~ 240V AC



@ 50 Hz / 60 Hz Corrente de entrada: 0,7A (Máx.) Corrente de irrupção: <100A @ 230V AC Eficiência: ≥ 87% Ondulação de saída: < 1% Frequência de comutação: 65KHz Regulação de linha: ≤ 5% Regulação de carga: ≤ 5% Alimentação de 2 pares: Pinos 4, 5 (+) e Pinos 7, 8 (-) Temperatura operacional: -10 °C ~ 45 °C Temperatura de armazenamento: -40 °C ~ 70 °C Umidade operacional: 5% ~ 95% sem condensação Conector CA: IEC-320 C6 Entrada de dados / POE: soquete blindado RJ45 Proteção contra surtos: Diferença e modo comum Proteção de fixação: N / A Máx. Descarga de surto: 2000 A (8 / 20 us) Potência Corrente de pico de pulso: 36A (10 / 1000 us) Dados Capacitância de derivação: <5 pF dados Tempo de resposta: <1 ns Certificações: CE, CB.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26.847.504/0001-35	14/10/2025 - 18:20:32	RG-POE-AT30	RUIJIE/REYEE	60	R\$289,67	R\$ 17.380,20	Não	Sim
SECLUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	09.358.626/0001-49	16/10/2025 - 17:21:04	RG-POE-AT30	RUIJIE/REYEE	60	R\$289,67	R\$ 17.380,20	Sim	Sim
L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA*	41.316.967/0001-64	17/10/2025 - 13:38:59	RG-POE-AT30	RUIJIE	60	R\$289,00	R\$ 17.340,00	Sim	Sim
T T DOS SANTOS LTDA	34.661.443/0001-45	20/10/2025 - 17:00:04	RG-POE-AT30	RUIJIE/REYEE	60	R\$289,67	R\$ 17.380,20	Sim	Sim
7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	29.846.708/0001-40	20/10/2025 - 17:31:43	INJETOR POE AT 52V DC 31.2W PN: RG-POE-	Ruijie	60	R\$289,67	R\$ 17.380,20	Não	Sim
W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	19.607.846/0001-12	20/10/2025 - 17:33:50	RUIJIE/REYEE	RUIJIE/REYEE	60	R\$289,67	R\$ 17.380,20	Não	Sim
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	42.051.768/0001-34	20/10/2025 - 22:19:24	RG-POE-AT30 52V DC 31.2W 0.6ª	RUIJIE/REYEE	60	R\$289,67	R\$ 17.380,20	Não	Sim
MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	35.766.656/0001-02	21/10/2025 - 06:40:58	INJETOR POE RUIJIE	Ruijie	60	R\$289,00	R\$ 17.340,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - INJETOR POE RUIJIE / REYEE RG-POE-50-60W-MG BT 56V DC 60W:

Especificações: Dimensões: 137,4 mm X 62,3 mm X 32,6 mm Peso: ≅ 225 g Tensão de saída: 56V CC @ 1,08A Porta LAN Gigabit: 2,5G Capacidade de reinicialização remota: Não Botão de reinicialização: Não Tensão nominal: 100V AC ~ 240V AC @ 50 Hz / 60 Hz Corrente de entrada: 1,5A ~ 120V CA, 1,2A ~ 240V CA Corrente de irrupção: <60A de pico a 120V CA, <120A de pico a 230V CA Eficiência: ≥ 80% Ondulação de saída: ≤ 1% Frequência de comutação: 65 KHz Regulação de linha: ≤ 5% Regulação de carga: ≤ 5% Alimentação de 4 pares: Pinos 1, 2, 4, 5 (+) e Pinos 3, 6, 7, 8 (-) Temperatura operacional: 0 °C ~ 40 °C Temperatura de armazenamento: - 30 °C ~ 70 °C Umidade operacional: 35% ~ 95% sem condensação Conector CA: Entrada de aparelho de 3 polos tipo C6 Entrada de dados / POE: soquete blindado RJ45 Proteção contra surtos: Diferença e modo comum Proteção de fixação: 65V Potência Máx. Descarga de surto: 500A (8/ 20 us) Potência Corrente de pico de pulso: 36A (10 / 1000 us) Dados Capacitância de derivação: <5 pF dados. Tempo de resposta: <1 ns. Certificações: CE, FCC, CCC.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26.847.504/0001-35	14/10/2025 - 18:21:30	RG-POE-50-60W-MG	RUIJIE/REYEE	60	R\$423,96	R\$ 25.437,60	Não	Sim
SECLUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	09.358.626/0001-49	16/10/2025 - 17:28:30	RG-POE-50-60W-MG	RUIJIE/REYEE	60	R\$423,96	R\$ 25.437,60	Sim	Sim
L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA*	41.316.967/0001-64	17/10/2025 - 13:39:00	G-POE-50-60W-MG	RUIJIE	60	R\$423,00	R\$ 25.380,00	Sim	Sim
T T DOS SANTOS LTDA	34.661.443/0001-45	20/10/2025 - 17:00:43	RG-POE-50-60W-MG	RUIJIE/REYEE	60	R\$423,96	R\$ 25.437,60	Sim	Sim
7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	29.846.708/0001-40	20/10/2025 - 17:32:55	INJETOR POE BT 56V DC 60W PN: RG-POE-50	Ruijie	60	R\$423,96	R\$ 25.437,60	Não	Sim
W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	19.607.846/0001-12	20/10/2025 - 17:34:03	RUIJIE/REYEE	RUIJIE/REYEE	60	R\$423,96	R\$ 25.437,60	Não	Sim
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	42.051.768/0001-34	20/10/2025 - 22:19:24	RG-POE-50-60W-MG BT 56V DC 60W	RUIJIE/REYEE	60	R\$423,96	R\$ 25.437,60	Não	Sim
MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	35.766.656/0001-02	21/10/2025 - 06:41:35	INJETOR POE RUIJIE	Ruijie	60	R\$423,00	R\$ 25.380,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - RÁDIO RUIJIE/REYEE RG-AIRMETRO460F 1 PORTA FAST:

Especificações: Dimensões: (Incluindo kit de montagem): 368,5 mm x 271 mm Distância de trabalho: 15 km Ganho: 23 dBi Ângulo: H: 9°, V: 9° Capacidade: 5 GHz, 867 Mbps Porta: 1 x 10 / 100 Mbps Classificação: IP65 Temperatura de operação: -40 °C a 70 °C * Nota: Quando um adaptador de energia é utilizado, a temperatura máxima de operação para o dispositivo e o adaptador é de 60 °C. ESD: ± 24 kV (Contato / Aéreo) Proteção contra surto: 6 kV Fonte de alimentação: 24 V Passivo PoE LED:



3 LEDs de intensidade de sinal, 1 LED LAN, 1 LED de sistema Método de emparelhamento: Emparelhamento com um toque em 30 seg, emparelhamento via aplicativo em 2 min Certificação: CE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26.847.504/0001-35	14/10/2025 - 18:22:09	RG-AirMetro460F	RUIJIE/REYEE	8	R\$863,00	R\$ 6.904,00	Não	Sim
SECLUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	09.358.626/0001-49	16/10/2025 - 17:33:23	RG-AIRMETRO460F	RUIJIE/REYEE	8	R\$863,00	R\$ 6.904,00	Sim	Sim
L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA*	41.316.967/0001-64	17/10/2025 - 13:38:57	RG-AIRMETRO460F	RUIJIE	8	R\$863,00	R\$ 6.904,00	Sim	Sim
T T DOS SANTOS LTDA	34.661.443/0001-45	20/10/2025 - 17:01:15	RG-AIRMETRO460F	RUIJIE/REYEE	8	R\$863,00	R\$ 6.904,00	Sim	Sim
7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	29.846.708/0001-40	20/10/2025 - 17:33:24	RADIO RG-AIRMETRO 1P FAST PN: RG-AIRMET	Ruijie	8	R\$863,00	R\$ 6.904,00	Não	Sim
W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	19.607.846/0001-12	20/10/2025 - 17:34:16	RUIJIE/REYEE	RUIJIE/REYEE	8	R\$863,00	R\$ 6.904,00	Não	Sim
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	42.051.768/0001-34	20/10/2025 - 22:19:24	RG-AIRMETRO460F 1 PORTA FAST	RUIJIE/REYEE	8	R\$863,00	R\$ 6.904,00	Não	Sim
MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	35.766.656/0001-02	21/10/2025 - 06:42:26	RADIO RUIJIE	Ruijie	8	R\$863,00	R\$ 6.904,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - RÁDIO RUIJIE/REYEE RG-AIRMETRO460G 1 PORTA GE:

Especificações: Desempenho distância de Trabalho: 15 km Ganho: 23 dBi Ângulo de Cobertura Horizontal: 9° Vertical: 9° Capacidade: 5 GHz, até 867 Mbps CONEXÃO Porta: 1 x 10/100/1000 Mbps CLASSIFICAÇÃO E AMBIENTE Classificação IP: IP65 Temperatura de Operação*: -40 °C a 70 °C * Quando um adaptador de energia é usado, a temperatura máxima de operação para o dispositivo e o adaptador é de 60 °C PROTEÇÕES ESD: ±24 kV (Contato/Aéreo) Proteção contra Surto: 6 kV ALIMENTAÇÃO Fonte de Alimentação: 24 V Passive PoE LEDs Indicadores 3 LEDs de Intensidade de Sinal 1 LED LAN 1 LED de Sistema. Emparelhamento Método de Emparelhamento com um toque em 30 segundos Emparelhamento via aplicativo em 2 minutos. Certificações Certificação: CE FUNCIONALIDADES: PTP (Point-to-Point): PTMP (Point-to-Multipoint): ANTENA Tipo: Direcional Polarização Horizontal: 9° Vertical: 9° Distância Recomendada: Até 15 km Taxa Máxima de Transferência: Até 867 Mbps a 5 GHz FAIXA DE FREQUÊNCIA* 2.4 GHz: 802.11 b/g/n 2.4000 GHz a 2.483 GHz 5 GHz: 802.11 a/n/ac 5.150 GHz a 5.350 GHz 5.470 GHz a 5.725 GHz 5.725 GHz a 5.850 GHz.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26.847.504/0001-35	14/10/2025 - 18:22:55	RG-AirMetro460G	RUIJIE/REYEE	6	R\$1.121,35	R\$ 6.728,10	Não	Sim
SECLUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	09.358.626/0001-49	16/10/2025 - 17:35:17	RG-AIRMETRO460G	RUIJIE/REYEE	6	R\$1.121,35	R\$ 6.728,10	Sim	Sim
L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA*	41.316.967/0001-64	17/10/2025 - 13:38:56	RG-AIRMETRO460G	RUIJIE	6	R\$1.121,00	R\$ 6.726,00	Sim	Sim
T T DOS SANTOS LTDA	34.661.443/0001-45	20/10/2025 - 17:01:48	RG-AIRMETRO460G	RUIJIE/REYEE	6	R\$1.121,35	R\$ 6.728,10	Sim	Sim
W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	19.607.846/0001-12	20/10/2025 - 17:34:25	RUIJIE/REYEE	RUIJIE/REYEE	6	R\$1.121,35	R\$ 6.728,10	Não	Sim
7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	29.846.708/0001-40	20/10/2025 - 17:34:39	RADIO RG-AIRMETRO 1P GE PN: RG-AIRMETRO	Ruijie	6	R\$1.121,35	R\$ 6.728,10	Não	Sim
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	42.051.768/0001-34	20/10/2025 - 22:19:24	RG-AIRMETRO460G 1 PORTA GE	RUIJIE/REYEE	6	R\$1.121,35	R\$ 6.728,10	Não	Sim
MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	35.766.656/0001-02	21/10/2025 - 06:42:59	RADIO RUIJIE	Ruijie	6	R\$1.121,00	R\$ 6.726,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - SWITCH POE+ RUIJIE/REYEE RG-ES206GS-P GERENCIÁVEL (L2) 4 PORTAS POE + 1 PORTA RJ45 + 1 PORTA COMBO:

Especificações: Portas: 6 portas 10/100/1000Base-T Portas PoE+: 4 portas Capacidade de Comutação: 12 Gbps Tabela de Endereços MAC: 4.000 Fan: Sem Ventilador Dimensões: 148 mm x 78 mm x 26 mm MTBF (Mean Time Between Failures): > 200.000 horas PoE: 54W, IEEE 802.3at / IEEE 802.3af Taxa de Encaminhamento: 8,93 Mpps Máximo de VLANs: 16 Proteção de Surto Portuário: 6 kV.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-----------------	-------------



C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26.847.504/0001-35	14/10/2025 - 18:23:43	RG-ES206GS-P	RUIJIE/REYEE	30	R\$1.223,40	R\$ 36.702,00	Não	Sim
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	09.358.626/0001-49	16/10/2025 - 17:37:46	RG-ES206GS-P	RUIJIE/REYEE	30	R\$1.223,40	R\$ 36.702,00	Sim	Sim
L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA*	41.316.967/0001-64	17/10/2025 - 13:39:01	RG-ES206GS-P	RUIJIE	30	R\$1.223,00	R\$ 36.690,00	Sim	Sim
T T DOS SANTOS LTDA	34.661.443/0001-45	20/10/2025 - 17:02:22	RG-ES206GS-P	RUIJIE/REYEE	30	R\$1.223,40	R\$ 36.702,00	Sim	Sim
W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	19.607.846/0001-12	20/10/2025 - 17:34:37	RUIJIE/REYEE	RUIJIE/REYEE	30	R\$1.223,40	R\$ 36.702,00	Não	Sim
7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	29.846.708/0001-40	20/10/2025 - 17:35:06	SWITCH POE+ GERENCIÁVEL (L2) PN: RG-ES2	Ruijie	30	R\$1.223,40	R\$ 36.702,00	Não	Sim
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	42.051.768/0001-34	20/10/2025 - 22:19:24	RG-ES206GS-P GERENCIÁVEL (L2)	RUIJIE/REYEE	30	R\$1.223,40	R\$ 36.702,00	Não	Sim
MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	35.766.656/0001-02	21/10/2025 - 06:44:28	SWITCH POE	TP LINK	30	R\$1.223,00	R\$ 36.690,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - SWITCH POE GERENCIÁVEL RUIJIE RGCS83- 24GT4XS-PD (LAYER 3) 24 PORTAS 1GE + 4 PORTAS 10G SFP+;

Especificações: Portas Fixas 24 x portas 10/100/1000 BASE-T 4 x portas SFP+ 1G/10G Padrões PoE: IEEE 802.3af e 802.3at Ventoinhas Fixas alimentação rg-pa600i-p-f: 600 w (poe: 370 w), 0,9 kg rg-pa1000i-p-f: 176v ac ~ 290v ac 1000 w; 90v ac ~ 176v ac 930 w (poe: 740 w); 1 kg fontes de alimentação em modo de redundância portas de gerenciamento fixas: 1 x porta mgmt, 1 x porta de console e 1 x porta usb especificações de sistema taxa de encaminhamento: 96 mpps capacidade de comutação do sistema: 336 Gbps Tabela de Endereços MAC: 32K Tabela ARP: 4K Tamanho da Tabela de Roteamento (IPv4): 8K Tamanho da Tabela de Roteamento (IPv6): 4K Entradas de ACL: Entradas de Entrada: 3.500 Entradas de Saída: 1.500 Número de Membros VSU: 4 CPU e armazenamento CPU: Dual cores, com velocidade de clock de 1,2 GHz Armazenamento: Memória Flash: 2 GB, SDRAM: 1 GB CONSUMO E ENERGIA Consumo Máximo de Energia: < 65 W (sem PoE) < 810 W (PoE totalmente carregado) < 75 W (sem PoE) < 1570 W (PoE totalmente carregado) potência de saída máxima rg-pa600i-p-f 600 w (poe: 370 w) rg-pa1000i-p-f 176v ac ~ 290v ac, 1000 w 90v ac ~ 176v ac, 930 w (poe: 740 w) tensão de entrada nominal rg-pa600i-p-f ac: 100v ac ~ 240v ac, 50 hz / 60 hz hvdc: 240v dc.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26.847.504/0001-35	14/10/2025 - 18:24:48	RG-CS83-24GT4XS-PD	RUIJIE/REYEE	10	R\$6.784,93	R\$ 67.849,30	Não	Sim
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	09.358.626/0001-49	16/10/2025 - 17:40:16	RG-CS83-24GT4XS-PD	RUIJIE	10	R\$6.784,93	R\$ 67.849,30	Sim	Sim
L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA*	41.316.967/0001-64	17/10/2025 - 13:39:03	RGCS83-24GT4XS-PD	RUIJIE	10	R\$6.787,00	R\$ 67.870,00	Sim	Sim
T T DOS SANTOS LTDA	34.661.443/0001-45	20/10/2025 - 17:02:57	RG-CS83-24GT4XS-PD	RUIJIE/REYEE	10	R\$6.784,93	R\$ 67.849,30	Sim	Sim
W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	19.607.846/0001-12	20/10/2025 - 17:34:54	RUIJIE/REYEE	RUIJIE/REYEE	10	R\$6.784,93	R\$ 67.849,30	Não	Sim
7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	29.846.708/0001-40	20/10/2025 - 17:43:29	RG-CS83-24GT4XS-PD	RUIjie	10	R\$6.784,93	R\$ 67.849,30	Não	Sim
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	42.051.768/0001-34	20/10/2025 - 22:19:24	RGCS83-24GT4XS-PD (LAYER 3)	RUIJIE/REYEE	10	R\$6.784,93	R\$ 67.849,30	Não	Sim
MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	35.766.656/0001-02	21/10/2025 - 06:45:12	SWITCH POE	TP LINK	10	R\$6.784,00	R\$ 67.840,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - TRANSCEIVER ÓPTICO SFP SM 20KM BIDI LC - LADO A - GE-LX20- SM1310 RUIJIE:

Especificações: Taxa de dados: 1,25 Gbps Formato: SFP Tipo de conector: BIDI LC Tipo de cabo: SMF Tipo de acabamento da extremidade de fibra: Contato Físico Ultra (UPC) Tipo de transmissor: FP Tipo de receptor: PIN (Fotodiodo de Inserção Profunda) Alcance: 20 km Taxa de erro de bits (BER): 1,00E-12 Capacidade de diagnóstico de dados (DDM/DOM): Sim Consumo de energia: ≤ 1,5 W Parâmetros Ópticos do Transmissor. Comprimento de onda: 1310 nm TX | 1550 nm RX Potência máxima de transmissão (MÉDIA): -3 dBm Potência mínima de transmissão (MÉDIA): -9 dBm Razão mínima de extinção: ≥ 9 dB PARÂMETROS ÓPTICOS DO RECEPTOR Sensibilidade de recepção (OMA): <= 20 dBm Potência óptica de sobrecarga (MÉDIA): -3 dBm AMBIENTE E CONFIABILIDADE Temperatura de operação: 0 °C ~ 70 °C Umidade de operação: 5% RH ~ 95% RH Temperatura de armazenamento: -40 °C ~ 85 °C Umidade de armazenamento: 5% RH ~ 95% RH.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-----------------	-------------



C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26.847.504/0001-35	14/10/2025 - 18:25:27	GE-LX20-SM1310	RUIJIE/REYEE	100	R\$706,83	R\$ 70.683,00	Não	Sim
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	09.358.626/0001-49	16/10/2025 - 17:42:21	GE-LX20-SM1310	RUIJIE	100	R\$706,83	R\$ 70.683,00	Sim	Sim
L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA*	41.316.967/0001-64	17/10/2025 - 13:39:04	GE-LX20- SM1310	RUIJIE	100	R\$706,00	R\$ 70.600,00	Sim	Sim
T T DOS SANTOS LTDA	34.661.443/0001-45	20/10/2025 - 17:04:01	"LC - LADO A - GE-LX20-SM1310"	RUIJIE/REYEE	100	R\$706,83	R\$ 70.683,00	Sim	Sim
W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	19.607.846/0001-12	20/10/2025 - 17:35:04	RUIJIE/REYEE	RUIJIE/REYEE	100	R\$706,83	R\$ 70.683,00	Não	Sim
7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	29.846.708/0001-40	20/10/2025 - 17:44:33	SWITCH POE+ GERENCIAVEL (L2) PN: RG-ES2	Ruijie	100	R\$706,83	R\$ 70.683,00	Não	Sim
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	42.051.768/0001-34	20/10/2025 - 22:19:24	SM 20KM BIDI LC- LADO A - GE-LX20- SM1310	RUIJIE/REYEE	100	R\$706,83	R\$ 70.683,00	Não	Sim
MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	35.766.656/0001-02	21/10/2025 - 06:46:08	TRANSCEIVER OPTICO	Ruijie	100	R\$706,00	R\$ 70.600,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - TRANSCEIVER ÓPTICO SFP SM 20KM BIDI LC - LADO B - GE-LX20- SM1550 RUIJIE:

Especificações: Taxa de dados: 1,25 Gbps Formato: SFP Tipo de conector: BIDI LC Tipo de cabo: SMF Tipo de acabamento da extremidade de fibra: Contato Físico Ultra (UPC) Tipo de transmissor: DFB Tipo de receptor: PIN (Fotodiodo de Inserção Profunda) Alcance: 20 km Taxa de erro de bits (BER): 1,00E-12 Capacidade de diagnóstico de dados (DDM/DOM): Sim Consumo de energia: ≤ 1,5 W PARÂMETROS ÓPTICOS DO TRANSMISSOR Comprimento de onda: 1550 nm TX | 1310 nm TX Potência máxima de transmissão (MÉDIA): -3 dBm Potência mínima de transmissão (MÉDIA): -9 dBm Razão mínima de extinção: ≥ 9 dB PARÂMETROS ÓPTICOS DO RECEPTOR Sensibilidade de recepção (OMA): <- 20 dBm Potência óptica de sobrecarga (MÉDIA): -3 dBm AMBIENTE E CONFIABILIDADE Temperatura de operação: 0 °C ~ 70 °C Umidade de operação: 5% RH ~ 95% RH Temperatura de armazenamento: -40 °C ~ 85 °C Umidade de armazenamento: 5% RH ~ 95% RH.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26.847.504/0001-35	14/10/2025 - 18:26:04	GE-LX20-SM1550	RUIJIE/REYEE	100	R\$408,03	R\$ 40.803,00	Não	Sim
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	09.358.626/0001-49	16/10/2025 - 17:48:32	GE-LX20-SM1550	RUIJIE	100	R\$480,03	R\$ 48.003,00	Sim	Sim
L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA*	41.316.967/0001-64	17/10/2025 - 13:39:05	GE-LX20- SM1550	RUIJIE	100	R\$480,00	R\$ 48.000,00	Sim	Sim
T T DOS SANTOS LTDA	34.661.443/0001-45	20/10/2025 - 17:04:37	"LC - LADO B - GE-LX20-SM1550"	RUIJIE/REYEE	100	R\$480,03	R\$ 48.003,00	Sim	Sim
W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	19.607.846/0001-12	20/10/2025 - 17:35:14	RUIJIE/REYEE	RUIJIE/REYEE	100	R\$480,03	R\$ 48.003,00	Não	Sim
7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	29.846.708/0001-40	20/10/2025 - 17:44:01	GE-LX20-SM1550	Ru	100	R\$480,03	R\$ 48.003,00	Não	Sim
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	42.051.768/0001-34	20/10/2025 - 22:19:24	SM 20KM BIDI LC- LADO B - GE-LX20- SM1550	RUIJIE/REYEE	100	R\$480,03	R\$ 48.003,00	Não	Sim
MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	35.766.656/0001-02	21/10/2025 - 06:46:40	TRANSCEIVER OPTICO	Ruijie	100	R\$480,00	R\$ 48.000,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - TRANSCEIVER ÓPTICO RUIJIE XG-SFP-AOC1M SFP+ AOC 1 METRO:

Especificações: Modelo: XG-SFP-AOC1M Taxa de Dados: 10,3125 Gbps Fator de Forma: SFP+ Tipo de Conector: SFP+ para SFP+ Capacidade de Diagnóstico de Dados (DDM/DOM): Sim Comprimento: 1 metro Tipo de Módulo: Ativo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26.847.504/0001-35	14/10/2025 - 18:26:40	XG-SFP-AOC1M	RUIJIE/REYEE	20	R\$1.364,85	R\$ 27.297,00	Não	Sim
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	09.358.626/0001-49	16/10/2025 - 17:50:37	XG-SFP-AOC1M	RUIJIE	20	R\$1.364,85	R\$ 27.297,00	Sim	Sim



L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA*	41.316.967/0001-64	17/10/2025 - 13:39:02	XG-SFP-AOC1M	RUIJIE	20	R\$1.364,00	R\$ 27.280,00	Sim	Sim
T T DOS SANTOS LTDA	34.661.443/0001-45	20/10/2025 - 17:05:15	SFP+ AOC 1M XG-SFP-AOC1M	RUIJIE/REYEE	20	R\$1.364,85	R\$ 27.297,00	Sim	Sim
W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	19.607.846/0001-12	20/10/2025 - 17:35:24		RUIJIE/REYEE	20	R\$1.364,85	R\$ 27.297,00	Não	Sim
7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	29.846.708/0001-40	20/10/2025 - 17:45:04	TRANSCEIVER OPTICO SFP+ PN: XG-SFP-AOC1	Ruijie	20	R\$1.364,85	R\$ 27.297,00	Não	Sim
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	42.051.768/0001-34	20/10/2025 - 22:19:24	XG-SFP-AOC1M SFP+ AOC 1 METRO	RUIJIE/REYEE	20	R\$1.364,85	R\$ 27.297,00	Não	Sim
MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	35.766.656/0001-02	21/10/2025 - 06:47:09	TRANSCEIVER OPTICO	Ruijie	20	R\$1.364,00	R\$ 27.280,00	Sim	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	29.846.708/0001-40	90 dias
MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	35.766.656/0001-02	120 dias
SECLUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	09.358.626/0001-49	90 dias
W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	19.607.846/0001-12	90 dias
T T DOS SANTOS LTDA	34.661.443/0001-45	90 dias
C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26.847.504/0001-35	90 dias
L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.316.967/0001-64	60 dias
M&B AUTOMACAO LTDA	26.786.305/0001-64	90 dias
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	42.051.768/0001-34	90 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE ÚNICO

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/10/2025 - 18:26:41	558.468,43 (proposta)	26.847.504/0001-35 - C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
16/10/2025 - 17:50:37	565.668,43 (proposta)	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
17/10/2025 - 13:39:05	565.454,00 (proposta)	41.316.967/0001-64 - L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - A LICITANTE APRESENTOU PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA INFERIOR AO EXIGIDO NO ITEM 6.6 DO EDITAL, ENSEJANDO EM SUA DESCLASSIFICAÇÃO.
20/10/2025 - 17:05:15	565.668,43 (proposta)	34.661.443/0001-45 - T T DOS SANTOS LTDA	Válido
20/10/2025 - 17:35:24	565.668,43 (proposta)	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
20/10/2025 - 17:45:04	565.668,43 (proposta)	29.846.708/0001-40 - 7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	Válido
20/10/2025 - 22:19:24	565.668,43 (proposta)	42.051.768/0001-34 - PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	Válido
21/10/2025 - 06:47:09	564.140,00 (proposta)	35.766.656/0001-02 - MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:18:39	550.000,00	29.846.708/0001-40 - 7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:19:44	557.500,00	35.766.656/0001-02 - MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:21:39	549.999,00	34.661.443/0001-45 - T T DOS SANTOS LTDA	Válido
21/10/2025 - 09:25:17	549.998,00	29.846.708/0001-40 - 7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:25:24	540.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:25:29	539.999,00	29.846.708/0001-40 - 7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:25:37	530.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:25:42	529.999,00	29.846.708/0001-40 - 7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	Válido



21/10/2025 - 09:25:54	525.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:25:58	524.999,00	29.846.708/0001-40 - 7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:26:25	520.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:26:28	519.999,00	29.846.708/0001-40 - 7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:26:48	519.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:26:55	518.999,00	29.846.708/0001-40 - 7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:27:01	510.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:27:04	509.999,00	29.846.708/0001-40 - 7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:27:07	509.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:27:11	508.999,00	29.846.708/0001-40 - 7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:27:25	508.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:27:30	507.999,00	29.846.708/0001-40 - 7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:27:38	500.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:27:41	499.999,00	29.846.708/0001-40 - 7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:27:47	499.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:27:52	498.999,00	29.846.708/0001-40 - 7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:28:03	498.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:28:08	497.999,00	29.846.708/0001-40 - 7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:28:19	490.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:28:22	489.999,00	29.846.708/0001-40 - 7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:28:27	489.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:28:31	488.999,00	29.846.708/0001-40 - 7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:28:59	485.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:29:05	484.999,00	29.846.708/0001-40 - 7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:29:12	483.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:29:18	482.999,00	29.846.708/0001-40 - 7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:29:43	482.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:29:46	481.999,00	29.846.708/0001-40 - 7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:30:01	481.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:30:10	480.999,00	29.846.708/0001-40 - 7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:30:13	480.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:30:19	479.999,00	29.846.708/0001-40 - 7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:30:28	479.900,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:30:31	479.899,00	29.846.708/0001-40 - 7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	Válido



21/10/2025 - 09:30:45	470.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:30:51	479.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:30:53	478.999,99	29.846.708/0001-40 - 7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:30:58	469.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:32:00	465.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:32:08	469.100,00	34.661.443/0001-45 - T T DOS SANTOS LTDA	Válido
21/10/2025 - 09:32:20	464.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:32:40	462.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:32:50	461.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:33:10	460.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:33:19	459.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:33:47	455.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:34:02	454.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:34:30	453.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:34:44	452.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:35:08	450.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:35:15	449.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:35:40	445.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:35:58	444.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:36:16	440.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:36:43	439.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:37:02	438.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:37:30	437.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:37:45	437.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:38:03	436.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:39:00	436.999,10	34.661.443/0001-45 - T T DOS SANTOS LTDA	Válido
21/10/2025 - 09:39:10	435.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:39:43	434.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:40:17	434.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:40:29	433.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:40:42	433.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:41:01	432.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido



21/10/2025 - 09:41:20	432.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:41:33	431.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:41:54	431.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:42:10	430.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:42:41	430.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:42:58	429.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:43:47	429.500,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:44:10	429.499,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:44:23	429.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:44:36	428.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:45:00	428.500,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:45:10	428.499,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:46:10	428.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:46:26	427.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:47:05	427.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:47:17	426.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:47:37	426.500,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:47:57	425.499,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:48:13	425.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:48:38	424.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:48:55	424.500,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:49:08	424.499,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:49:24	424.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:49:52	423.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:50:12	423.500,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:50:27	423.499,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:50:46	423.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:50:58	422.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:51:18	421.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:51:45	421.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:51:56	420.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido



21/10/2025 - 09:52:23	420.500,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:52:49	419.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:53:22	419.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:53:31	418.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:53:49	418.500,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:54:10	418.499,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:54:23	418.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:55:52	417.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:56:09	417.500,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:56:23	417.499,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:56:57	417.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:57:29	416.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:57:59	416.500,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:58:28	415.499,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 09:58:51	415.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:00:21	414.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:00:42	414.500,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:01:56	414.499,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:02:15	414.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:02:59	413.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:03:29	413.500,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:04:09	413.499,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:04:31	413.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:04:42	412.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:05:59	412.999,10	34.661.443/0001-45 - T T DOS SANTOS LTDA	Válido
21/10/2025 - 10:07:26	412.500,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:07:48	412.499,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:08:09	412.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:08:28	411.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:09:49	411.500,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:10:16	411.499,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido



21/10/2025 - 10:11:38	411.499,10	34.661.443/0001-45 - T T DOS SANTOS LTDA	Válido
21/10/2025 - 10:12:24	411.400,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:12:36	411.399,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:13:12	411.300,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:13:28	411.299,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:14:04	411.299,99	34.661.443/0001-45 - T T DOS SANTOS LTDA	Válido
21/10/2025 - 10:14:33	411.200,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:15:00	411.199,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:15:32	411.100,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:16:06	411.099,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:16:33	411.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:16:41	410.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:17:17	410.800,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:17:26	410.799,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:17:50	410.700,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:18:01	410.699,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:18:17	410.600,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:18:30	410.599,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:19:08	410.500,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:19:11	409.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:20:04	409.800,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:20:20	409.799,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:21:42	409.700,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:21:57	409.699,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:22:17	409.600,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:22:32	409.599,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:23:17	409.500,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:23:33	409.499,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:23:57	409.400,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:24:04	409.399,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:24:38	409.300,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido



21/10/2025 - 10:24:44	409.299,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:25:18	409.200,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:25:23	409.199,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:26:48	409.100,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:26:53	409.199,99	34.661.443/0001-45 - T T DOS SANTOS LTDA	Válido
21/10/2025 - 10:26:59	409.099,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:27:07	409.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:27:24	408.999,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:27:42	408.500,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:28:10	408.499,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:29:10	408.400,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:29:26	408.399,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:30:15	407.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:30:20	406.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:30:42	405.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:30:49	404.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:31:04	403.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:31:10	402.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:31:47	401.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:32:06	400.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:32:29	399.000,00	42.051.768/0001-34 - PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	Válido
21/10/2025 - 10:32:36	398.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:32:58	397.000,00	42.051.768/0001-34 - PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	Válido
21/10/2025 - 10:33:02	396.000,00	09.358.626/0001-49 - SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:33:17	395.000,00	42.051.768/0001-34 - PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	Válido
21/10/2025 - 10:33:28	394.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:33:35	393.000,00	42.051.768/0001-34 - PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	Válido
21/10/2025 - 10:33:51	392.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:34:07	391.000,00	42.051.768/0001-34 - PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	Válido
21/10/2025 - 10:34:25	390.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:34:49	395.967,95	34.661.443/0001-45 - T T DOS SANTOS LTDA	Válido
21/10/2025 - 10:35:13	389.000,00	42.051.768/0001-34 - PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	Válido
21/10/2025 - 10:35:20	388.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido



21/10/2025 - 10:35:26	387.000,00	42.051.768/0001-34 - PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	Válido
21/10/2025 - 10:35:34	386.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:35:37	385.000,00	42.051.768/0001-34 - PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	Válido
21/10/2025 - 10:35:44	384.000,00	19.607.846/0001-12 - W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	Válido
21/10/2025 - 10:37:26	384.000,00	34.661.443/0001-45 - T T DOS SANTOS LTDA	Válido
21/10/2025 - 10:41:03	383.999,99	34.661.443/0001-45 - T T DOS SANTOS LTDA	Válido
21/10/2025 - 11:41:00	383.999,88	34.661.443/0001-45 - T T DOS SANTOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	21/10/2025 - 11:42:35	34.661.443/0001-45 - T T DOS SANTOS LTDA	CAMARA CANAÁ 21-10-25 9H.rar
Model	21/10/2025 - 11:42:35	34.661.443/0001-45 - T T DOS SANTOS LTDA	ConsultaOptantes (1).pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
21/10/2025 - 13:43	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE ÚNICO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	T T DOS SANTOS LTDA	34.661.443/0001-45	Arrematante	383.999,88
2º	W. DA SILVA E SANTOS EIRELI	19.607.846/0001-12	Classificado	384.000,00
3º	PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	42.051.768/0001-34	Classificado	385.000,00
4º	SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	09.358.626/0001-49	Classificado	396.000,00
5º	7DATA EQUIPAMENTOS LTDA EIRELI	29.846.708/0001-40	Classificado	478.999,99
6º	MARCIO ROBERTO DE PAULA EIRELI	35.766.656/0001-02	Classificado	557.500,00
7º	C E LIMA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	26.847.504/0001-35	Classificado	558.468,43
8º	L. DE SOUSA CONCEICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.316.967/0001-64	Rejeitado	565.454,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
08/10/2025 - 09:34	Sistema	O processo foi republicado em 08/10/2025 às 09:34.
21/10/2025 - 09:05:13	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
21/10/2025 - 09:10:33	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R\$ 565454,00 cancelada pelo Pregoeiro.
21/10/2025 - 09:10:33	Sistema	Motivo: A LICITANTE APRESENTOU PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA INFERIOR AO EXIGIDO NO ITEM 6.6 DO EDITAL, ENSEJANDO EM SUA DESCLASSIFICAÇÃO.
21/10/2025 - 09:11:06	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
21/10/2025 - 09:11:06	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
21/10/2025 - 09:11:06	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
21/10/2025 - 09:11:06	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
21/10/2025 - 09:11:42	Pregoeiro	BOM DIA SENHORES LICITANTES.



21/10/2025 - 09:13:08	Pregoeiro	DAREMOS INICIO A FASE DE LANCES.
21/10/2025 - 09:14:54	Pregoeiro	SERÁ EXIGIDO PROVA DE EXEQUIBILIDADE EM CONFORMIDADE AO ITEM 10.4 DO EDITAL.
21/10/2025 - 09:17:07	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
21/10/2025 - 09:17:07	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/10/2025 - 10:29:47	Sistema	O Valor do Intervalo de Lances foi alterado de R\$ 1,00 para R\$ 1.000,00.
21/10/2025 - 10:29:47	Sistema	Motivo: CONSIDERANDO QUE O JULGAMENTO DO PRESENTE CERTAME É GLOBAL.
21/10/2025 - 10:39:27	Sistema	O lote 0001 foi encerrado em situação de empate.
21/10/2025 - 10:40:24	Sistema	A data limite da sessão de desempate do lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/10/2025 às 10:50.
21/10/2025 - 10:40:24	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 384.000,00 para o lote 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 21/10/2025 às 10:50.
21/10/2025 - 10:50:05	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
21/10/2025 - 10:53:21	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante T T DOS SANTOS LTDA - ME com lance de R\$ 383.999,99.
21/10/2025 - 11:19:00	Pregoeiro	VISTO QUE OS DESCONTOS TENHAM FICADO SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DE REFERÊNCIA, COM BASE NO ITEM 10.4 DO EDITAL E SUA ALÍNEAS, ESTE PREGOEIRO TEM POR BEM REALIZAR DILIGÊNCIA PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS E ACEITAÇÃO DA PROPOSTA, FICANDO A LICITANTE OBRIGADA A ANEXAR NO SISTEMA NO PRAZO DE 02 (DUAS) HORAS, OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE EXEQUIBILIDADE.
21/10/2025 - 11:19:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:19 do dia 21/10/2025.
21/10/2025 - 11:19:42	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:19 do dia 21/10/2025.
21/10/2025 - 11:41:00	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
21/10/2025 - 11:41:29	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
21/10/2025 - 11:42:35	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
21/10/2025 - 13:21:45	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
21/10/2025 - 13:21:45	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 383.999,88 para corresponder a proposta readequada.
21/10/2025 - 13:21:56	Sistema	O fornecedor T T DOS SANTOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
21/10/2025 - 13:22:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/10/2025 às 13:32.
21/10/2025 - 13:33:26	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T T DOS SANTOS LTDA.
21/10/2025 - 13:33:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/10/2025 às 13:43.
21/10/2025 - 13:44:44	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

OSEIAS LIMA DA FONSECA

Pregoeiro

JEANE GERTRUDE DA COSTA PEREIRA

Apoio

LETICIA MARTINS MILHOMEM

Apoio

